

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΕΘΝΙΚΗΣ ΑΜΥΝΑΣ  
ΓΕΝΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ  
ΕΞΟΠΛΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΕΠΕΝΔΥΣΕΩΝ (ΓΔΑΕΕ)  
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΜΥΝΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΚΥΡΙΩΝ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ (ΔΑΠΚΣ)  
ΤΜΗΜΑ ΕΞΟΠΛΙΣΤΙΚΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  
ΚΑΙ ΣΥΜΒΑΣΕΩΝ ΠΟΛΕΜΙΚΗΣ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ»

στη Διακήρυξη 08/2018

## **ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ**

**«Προμήθεια Υλικών CAD/PAD και Πυροτεχνικών  
Α/Φ Μ-2000, T-6 και F/RF-4»**

**ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ**

1. ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
3. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ - ΔΙΚΑΙΟΛΟΓΗΤΙΚΑ
4. ΠΑΡΑΔΟΣΗ ΥΛΙΚΩΝ
5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
6. ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
7. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

## 1. Αντικείμενο προμήθειας

Η παρούσα τεχνική προδιαγραφή προσδιορίζει τις βασικές προϋποθέσεις που θέτει η ΠΑ προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προμήθεια των υλικών CAD/PAD A/Φ M-2000, T-6 και F/RF-4 για κάλυψη απαιτήσεων τριετίας.

## 2. Περιγραφή Αντικειμένου

α. Η προμήθεια των υλικών να πραγματοποιηθεί σύμφωνα με τα στοιχεία αναγνώρισης αυτών, ήτοι τον ειδικό αριθμό κάθε υλικού που αποδίδεται από τους πιστοποιημένους, βάσει της τεχνικής βιβλιογραφίας, κατασκευαστές (NATO STOCK NUMBER - NSN ή PART NUMBER - P/N ή REFERENCE NUMBER - R/N ή STOCK NUMBER-STNR) και συνοδεύεται με τον κωδικό αριθμό του κατασκευαστή (NCAGE ή MFC).

β. Τα απαιτούμενα προς προμήθεια είδη, ποσότητες καθώς και τα εκτιμώμενα συνολικά κόστη ανά έτος, φαίνονται στην Προσθήκη «1» του παρόντος. Τα υπόψη υλικά CAD/PAD (Cartridge Actuated Device/ Propellant Actuated Device) είναι χρονικής αντικατάστασης και υπόκεινται σε όρια ζωής από κατασκευής και από τοποθέτησης/λειτουργίας στο κύριο συγκρότημα (SHELF/SERVICE LIFE). Μετά τη λήξη των ορίων ζωής, απαιτείται η αντικατάσταση αυτών με αντίστοιχα εύχρηστα.

γ. Τα υπό προμήθεια υλικά ζητούνται να είναι σε ποιοτική κατάσταση "FACTORY NEW" (F/N) ή "NEW" (N), με ημερομηνία κατασκευής το μέγιστο δώδεκα (12) μήνες πριν το χρόνο παράδοσης αυτών και χρόνους ζωής/λειτουργίας (Shelf/Service life) τουλάχιστον αυτών που φαίνονται, ανά είδος υλικού, στην Προσθήκη «1».

(1) Καινούριο Εργοστασίου - "FACTORY NEW" (F/N): Υλικό προμηθευόμενο απευθείας από το εργοστάσιο κατασκευής. Αφορά προμηθευόμενο υλικό προερχόμενο από τον κατασκευαστή ή προμηθευτικό οίκο του εργοστασίου κατασκευής.

(2) Καινούριο - "NEW" (N): Υλικό το οποίο έχει μηδενικές ώρες λειτουργίας. Αφορά υλικό το οποίο έχει όλα τα απαιτούμενα συνοδευτικά έγγραφα του εργοστασίου κατασκευής, αλλά δεν προμηθεύεται απευθείας από τον κατασκευαστή ή από προμηθευτικό οίκο του εργοστασίου κατασκευής. Το υλικό μπορεί να είναι παλαιότερης κατασκευής, αλλά ως προς τη χρήση λογίζεται ως καινούριο.

δ. Αποδεκτά δύναται να είναι «ισοδύναμα» υλικά που να υπόκεινται σε όρια ζωής (Shelf/Service life) τουλάχιστον αυτών που αναγράφονται, ανά είδος υλικού, στην Προσθήκη «1» του παρόντος. Με τον όρο «ισοδύναμο» νοείται το υλικό το οποίο έχει τα ίδια φυσικά, τεχνικά και επιχειρησιακά χαρακτηριστικά με το αντικαθιστάμενο και ταυτόχρονα έχει πιστοποιηθεί αρμοδίως ως πλήρως εναλλακτό του υλικού του συγκεκριμένου κατασκευαστή, όπως αυτό καθορίζεται από το P/N του και το NSN του. Εφόσον παραδίδεται ισοδύναμο υλικό θα πρέπει να είναι κωδικοποιημένο κατά NATO.

ε. Η υλοποίηση της προμήθειας να πραγματοποιηθεί με τη Διαδικασία Διαπραγματεύσεως με Δημοσίευση Προκήρυξης Διαγωνισμού, σύμφωνα με το άρθρο 40 του Δεύτερου Μέρους του Ν.3978/11 και με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά τη χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1β του ίδιου Νόμου.

στ. Για τα υπό προμήθεια υλικά δύνανται να κατατεθούν προσφορές είτε για σύνολο, είτε για κάθε είδος ξεχωριστά. Ως νόμισμα της προσφερόμενης τιμής ορίζεται το ευρώ (€), με ακρίβεια δύο (2) δεκαδικών ψηφίων.

ζ. Υφίσταται δικαίωμα μείωσης των ποσοτήτων των υπό προμήθεια υλικών της Προσθήκης «1» του παρόντος για Α/Φ RF-4E (α/α 12 και 13) και του υλικού με α/α 17, λόγω των μεταβολών που πιθανόν να επέλθουν στο χρονοδιάγραμμα απόσυρσης αυτών.

### **3. Πιστοποιητικά - Δικαιολογητικά**

α. Ανάλογα του προμηθευτή των υπόψη υλικών, απαιτούνται:

(1) Κατασκευαστής Κύριου Υλικού: Είναι κατασκευαστικός οίκος ή κοινοπραξία κατασκευαστών, που κατασκευάζει το Κύριο Υλικό (πηητικό μέσο). Ο Κατασκευαστής Κύριου Υλικού, εκδίδει το Illustrated Parts Catalog της Τεχνικής Βιβλιογραφίας του Κύριου Υλικού, με συγκεκριμένα στοιχεία (P/N, MFC, Περιγραφή, κτλ), τόσο για τα μείζονα-πλήρη συγκροτήματα του Κυρίου Υλικού (assemblies), όσο και για τα επιμέρους υποσυγκροτήματα (sub-assemblies) των εν λόγω συγκροτημάτων, μέχρι το επίπεδο των αναλωσίμων, καθώς και τις πιστοποιημένες τροποποιήσεις επί του Κύριου και Λοιπού Υλικού.

Για προμήθεια υλικών από τον Κατασκευαστή του Κύριου Υλικού, απαιτείται Πιστοποιητικό Συμμόρφωσης (Certificate of Conformity-CoC) αυτού, υπογεγραμμένο από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητάς του και με αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό του ως κατασκευαστή.

(2) Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER-O.E.M): Είναι κατασκευαστικός οίκος ή κοινοπραξία κατασκευαστών, ο οποίος έχει λάβει τις αρχικές απαραίτητες πιστοποιήσεις κατασκευής – επισκευής για συγκροτήματα Κυρίου Υλικού ή υποσυγκροτήματα αυτών. Σε κάθε περίπτωση ο OEM είναι ο κατασκευαστής του πρωτότυπου υλικού.

Για προμήθεια υλικών από τον OEM των υλικών, απαιτείται CoC αυτού, υπογεγραμμένο από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητάς του και με αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό του ως κατασκευαστή.

(3) Εξουσιοδοτημένος Κατασκευαστής του υλικού: Δεν είναι OEM, αλλά περιλαμβάνεται στην Τεχνική Βιβλιογραφία είτε του Κύριου Υλικού, είτε του ευρύτερου συγκροτήματος/υποσυγκροτήματος που φέρει το εν λόγω υλικό.

Στην περίπτωση που ο Κατασκευαστής του Κύριου Υλικού, δεν είναι OEM των επιμέρους υλικών, απαιτείται CoC είτε του εν λόγω Κατασκευαστή, είτε των OEM ενός εκάστου επιμέρους υλικού. Αμφότερα τα CoC θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας του παρόχου του CoC και με αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό κατασκευαστή.

(4) Εξουσιοδοτημένος Κατασκευαστής, ο οποίος δεν είναι OEM, και δεν περιλαμβάνεται ως κατασκευαστής στην Τεχνική Βιβλιογραφία είτε του Κύριου Υλικού, είτε του ευρύτερου συγκροτήματος / υποσυγκροτήματος που φέρει το εν λόγω υλικό

Στην περίπτωση εξουσιοδοτημένου κατασκευαστή επιμέρους υλικού, ο οποίος δεν είναι OEM, και δεν περιλαμβάνεται στην Τεχνική Βιβλιογραφία του Κύριου Υλικού θα πρέπει να αποδεικνύει την εξουσιοδότησή του. Ως εκ τούτου, απαιτείται πιστοποιητικό του OEM, στο οποίο να φαίνεται ότι ο εν λόγω

Κατασκευαστής (ως υποκατασκευαστής του OEM: Subcontractor ή Under License), είναι εξουσιοδοτημένος από τον OEM (OEM Certified/Verified) για την κατασκευή του συγκεκριμένου υλικού κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η προμήθεια του υλικού. Επιπλέον, απαιτείται CoC αυτού, το οποίο να υπογράφεται από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητάς του και να φέρει αναγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό του Κατασκευαστή.

(5) Εξουσιοδοτημένος εμπορικός Αντιπρόσωπος Κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος/Εκπρόσωπος επίσημου Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου (Distributor) του Κατασκευαστή.

Στην περίπτωση που η πηγή προμήθειας του υλικού είναι εξουσιοδοτημένος εμπορικός Αντιπρόσωπος Κατασκευαστή ή εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος/Εκπρόσωπος επίσημου Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου (Distributor) του Κατασκευαστή, απαιτείται, πέραν των πιστοποιητικών των περιπτώσεων 3α(1), 3α(2), 3α(3), 3α(4) ανωτέρω ανά Κατασκευαστή που δηλώνεται, η προσκόμιση πιστοποιητικού του Κατασκευαστή ή του επίσημου Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου του Κατασκευαστή, για την ιδιότητα της πηγής ως αντιπροσώπου/εκπροσώπου.

β. Το CoC μπορεί να αναφέρεται στην κατασκευή ενός ή περισσότερων υλικών, με την προϋπόθεση ότι κάθε υλικό αναγνωρίζεται και περιγράφεται αναλυτικά σε αυτό. Το CoC πρέπει να είναι πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο.

γ. Η πηγή προμήθειας υλικού, θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά της τα πιστοποιητικά με τα οποία θα συνοδεύονται τα υλικά. Στην περίπτωση που είναι δυνατή η επιλογή μεταξύ διαφορετικών ισοδύναμων πιστοποιητικών, θα πρέπει να προσδιορίζονται από τον υποψήφιο προμηθευτή στην κατάθεση της προσφοράς, τα πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν τα υλικά κατά την παράδοση.

δ. Η προμήθεια εφόσον δεν συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά του παρόντος, δεν θα γίνεται αποδεκτή. Επίσης κάθε υλικό το οποίο δε θα συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά του παρόντος, θα επιστρέφεται στον αντίστοιχο προμηθευτή (εφαρμογή διαδικασίας "COLLECT"), χωρίς κόστος για την ΠΑ, η δε παραλαβή τους θα πραγματοποιείται με μέριμνα του προμηθευτή.

#### **4. Παράδοση Υλικών**

α. Ο επιθυμητός τρόπος-τόπος παράδοσης των υλικών είναι με όρους DAP (DELIVERY AT PLACE) - Incoterms 2010, στις εγκαταστάσεις της 204ΜΓΑΠ. Ο προμηθευτής υποχρεούται να συμπεριλάβει στην προσφορά του πρόταση μεταφοράς - παράδοσης των υπό προμήθεια υλικών.

β. Τα υλικά πρέπει να είναι κατάλληλα συσκευασμένα αναλόγως του τρόπου μεταφοράς τους (οδικώς - ακτοπλοϊκώς - αεροπορικώς ή συνδυασμός αυτών). Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό καταλληλότητας κατασκευαστή (CoC), εγγύηση του προμηθευτή, τιμολόγια και Packing List στα οποία να αναγράφεται ο κωδικός αριθμός του κατασκευαστή και επιπλέον η ένδειξη πιστοποίησης των υλικών (κωδικός αριθμός που δίνεται από την υπηρεσία ποιοτικού ελέγχου του φορέα που ελέγχει τον κατασκευαστή). Στο περίβλημα της συσκευασίας τους και σε εμφανή θέση, να υπάρχει ανθεκτική, στη συνήθη χρήση, πινακίδα με τον αριθμό της παραγγελίας και τα στοιχεία αναγνώρισης του υλικού.

γ. Δεδομένου ότι τα υπό προμήθεια υλικά υπόκεινται σε όρια ζωής από κατασκευή (Shelf Life's), οι προμηθευτές συνήθως δεν τηρούν αποθέματα. Συνεπώς οι χρόνοι παράδοσης των υλικών, εξαρτώνται κυρίως από τους χρόνους που απαιτούνται για την κατασκευή και παράδοση αντίστοιχων καινούριων από την ημερομηνία της τοποθέτησης παραγγελίας (Lead Times). Ο επιθυμητός χρόνος παράδοσης των υλικών για την Π.Α είναι το συντομότερο δυνατόν και εντός δέκα (10) μηνών, από την υπογραφή της σύμβασης προμήθειας.

δ. Η παράδοση των υλικών δύναται να πραγματοποιηθεί είτε συνολικά (ποσότητες που αφορούν και τα τρία έτη), είτε σε τρεις τμηματικές παραδόσεις το μέγιστο.

ε. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή των υλικών να πραγματοποιηθεί εντός τριάντα (30) ημερών από την ημερομηνία παράδοσης αυτών στις εγκαταστάσεις της 204ΜΓΑΠ, από αρμόδια επιτροπή Ελέγχου και Παραλαβών της 204ΜΓΑΠ, με τη σύνταξη πρωτοκόλλου ποιοτικής και ποσοτικής παραλαβής παρουσία του προμηθευτή ή νόμιμου εκπροσώπου του, εφόσον ο ίδιος το επιθυμεί καθώς και του αρμόδιου διαχειριστή που παραλαμβάνει τα συμβατικά είδη.

#### **5. Εγγύηση καλής λειτουργίας**

α. Η αναγραφή του όρου εγγύησης (όποια και να είναι αυτή) στις προσφορές, είναι υποχρεωτική. Η επιθυμητή εγγύηση καλής λειτουργίας για την ΠΑ είναι είκοσι τέσσερις (24) μήνες από την έκδοση του τιμολογίου (invoice) ή δώδεκα (12) μήνες από την τοποθέτηση του υλικού στο μείζον συγκρότημα που το φέρει, όποιο επέλθει πρώτο. Στην περίπτωση που δεν δύναται να εκπληρωθεί ο ανωτέρω επιθυμητό όρος, θα πρέπει να παρέχεται στην Π.Α εγγύηση καλής λειτουργίας αντίστοιχης χρονικής διάρκειας που παρέχεται στην ημεδαπή, του προμηθευτή, Πολεμική Αεροπορία.

β. Στην περίπτωση αστοχίας λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων ή/και ελαττωμάτων πρώτων υλών, ο προμηθευτής να δεσμεύεται για ανάληψη της διερεύνησης της αστοχίας, και στην περίπτωση που αυτή αποδειχθεί, για την αντικατάσταση των ελαττωματικών υλικών και την αποκατάσταση της αστοχίας, άνευ κόστους για την ΠΑ.

γ. Σε περίπτωση φθοράς πριν τον εγγυημένο χρόνο (λειτουργίας σε κανονικές συνθήκες), ο προμηθευτής να δεσμεύεται για την αντικατάσταση των επηρεαζόμενων (φθαρμένων) υλικών για το υπόλοιπο του εγγυημένου χρόνου λειτουργίας.

δ. Εντός τριάντα (30) ημερολογιακών ημερών από την παραλαβή του εντός εγγύησης υλικού στις εγκαταστάσεις του, ο προμηθευτής θα ενημερώνει την Π.Α σχετικά με τις διορθωτικές ενέργειες που θα προβεί για να αποκαταστήσει την ελαττωματικότητα ή την αστοχία, θα καταβάλλει δε όλες τις δυνατές προσπάθειες για την αποκατάσταση αυτών και να επιστρέψει το υλικό στην Π.Α το συντομότερο δυνατόν και όχι αργότερα από έξι (6) μήνες από την ημερομηνία γνωστοποίησης του ελαττώματος ή της αστοχίας.

ε. Το κόστος μεταφοράς των υλικών προς και από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή για την αποκατάσταση ελαττωματικότητας ή αστοχίας υλικού, θα βαρύνει τον προμηθευτή.

στ. Μετά την επισκευή/αντικατάσταση υλικού εντός εγγύησης, το παραδοθέν υλικό θα παραμένει σε εγγύηση για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της

αρχικής εγγύησης ή τουλάχιστον για έξι (6) μήνες μετά την επιστροφή του στην Π.Α, εάν το υπόλοιπο της αρχικής περιόδου εγγύησης είναι μικρότερο από έξι (6) μήνες.

## **6. Ρήτρα Κωδικοποίησης**

Απαιτείται Ρήτρα Κωδικοποίησης για όσα υλικά δεν είναι ήδη κωδικοποιημένα σύμφωνα με τον Οδηγό Συστήματος Κωδικοποίησης NATO/ΥΠΕΘΑ/Απρίλιος 2005 (δεν διαθέτουν NATO Stock Number-NSN).

## **7. Ασφάλεια Εφοδιασμού**

Ο προμηθευτής οφείλει να εξασφαλίσει για όλα τα υπό προμήθεια υλικά τα καθοριζόμενα στην Ευρωπαϊκή Οδηγία 2009/81/EC περί ασφάλειας εφοδιασμού (security of supply), όπως αυτά αναλύονται παρακάτω:

α. Ο προμηθευτής με την αρχική προσφορά του θα υποβάλλει αναλυτικό κατάλογο με τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και τους περιορισμούς για κάθε υλικό-υπηρεσία που δύναται να παρέχει στα πλαίσια της Σύμβασης και στον οποίο θα δηλώνει ποιες αδειοδοτήσεις έχει ήδη εξασφαλίσει και ποιές όχι. Στις περιπτώσεις παροχής υλικού ή υπηρεσίας δεν απαιτείται αδειοδότηση θα δηλώνεται ρητά.

β. Ο προμηθευτής για τις περιπτώσεις αδειοδοτήσεων που απαιτούνται να λάβει και τις οποίες δεν έχει ήδη λάβει με την κατάθεση της προσφοράς του, θα συμπεριλαμβάνει κατάλογο με απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και με στοιχεία:

(1) Εκτιμώμενο χρόνο απόκτησης αδειοδότησης.

(2) Εναλλακτικό τρόπο ικανοποίησης εφοδιαστικών αναγκών της Π.Α για τις περιπτώσεις που η αδειοδότηση δεν εγκριθεί.

γ. Ο προμηθευτής εντός της προσφοράς του θα περιέχει αρχείο με τυχόν παλαιότερες μεταφορές παρεμφερών υλικών από τη χώρα παραγωγής τους στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξαγωγών σε τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιο αρχείο θα δηλώνεται ρητά στην προσφορά του.

δ. Ο προμηθευτής θα συμπεριλάβει στην προσφορά του κατάλογο με κάθε τυχόν περιορισμό ή δέσμευση που θα επιβληθεί ή ενδέχεται να επιβληθεί στην Π.Α στα πλαίσια ελέγχου εξαγωγών ή διευθετήσεων ασφαλείας όσον αφορά την αποκάλυψη, μεταφορά ή χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών.

ε. Ο προμηθευτής θα δεσμευτεί ότι μέχρι και την υποβολή της προσφοράς του, δεν υφίστανται επιπρόσθετοι περιορισμοί ή δεσμεύσεις για την Π.Α στα πλαίσια ελέγχου εξαγωγών ή διευθετήσεων ασφαλείας όσον αφορά την αποκάλυψη, μεταφορά ή χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών, πέραν αυτών που αναφέρονται εντός της προσφοράς του.

στ. Ο προμηθευτής θα παράσχει εντός της προσφοράς του αναλυτική τεκμηρίωση ότι η οργάνωση και η γεωγραφική θέση της αλυσίδας εφοδιασμού του, θα του παράσχουν τη δυνατότητα να τηρήσει τις διευκρινιζόμενες στα έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεις της ΠΑ όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού.

ζ. Ο προμηθευτής θα δεσμευτεί ότι οι πιθανές αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού του κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Π.Α.

η. Ο προμηθευτής θα δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη εφαρμογή της παροχής υπηρεσιών-υλικών που προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.

θ. Ο προμηθευτής θα ενημερώνει το αργότερο εντός μίας εβδομάδας, την Π.Α για κάθε μεταβολή που επέρχεται στην οργάνωσή του στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιομηχανική στρατηγική του προκειμένου η Π.Α να εκτιμήσει τις επιδράσεις των μεταβολών επί των υποχρεώσεων του προμηθευτή.

ι. Ο προσφέρων θα δεσμευτεί ότι θα παράσχει στην αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν από κοινού κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, τον κατασκευαστικό φάκελο και όλα τα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής ειδικά μέσα που είναι αναγκαία για την παραγωγή ανταλλακτικών, επί μέρους στοιχείων, συναρμολογημένων μερών, καθώς και ειδικό εξοπλισμό δοκιμών, περιλαμβανομένων των τεχνικών σχεδίων, των αδειών και των οδηγιών χρήσης στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι πλέον σε θέση για οποιαδήποτε αιτία να παράσχει τον αναγκαίο εφοδιασμό.

Ακριβές Αντίγραφο

Δημήτριος Μπαλαφούτης  
Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Ασμχος (I) Βασίλειος Κοτσώνας

### **ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ**

«1» Πίνακας Απαιτήσεων Προμήθειας Υλικών για το Υποπρόγραμμα «Προμήθεια Υλικών CAD/PAD και Πυροτεχνικών Α/Φ Μ-2000, Τ-6Α και F/RF-4E»

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Δ» ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 08/2018

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΑΙΤΗΣΕΩΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΥΛΙΚΩΝ  
 ΓΙΑ ΤΟ ΥΠΟΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΛΙΚΩΝ CAD/RAD ΚΑΙ ΠΥΡΟΤΕΧΝΙΚΩΝ Α/Φ Μ-2000, Τ-6Α ΚΑΙ F/RF-4Ε»

Α/Α	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (P/N - NSN)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ Α/Φ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (NCAGE )	ΟΡΙΑ ΖΩΗΣ SHELF/SERVICE LIFE ΣΕ ΜΗΝΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1ου ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΤΕΜ.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2ου ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΤΕΜ.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3ου ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΤΕΜ.
1	P/N: PYJ502-00 NSN 1377-14-031-9585 Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	RELAY BOX	M-2000	F6117	120/108	0	0	2
2	P/N: MBEU70558 NSN 1377-99-001-9801 Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	CARTRIDGE UNIT SET	M-2000	U1604	72/24	22	10	34
3	P/N: MBEU3367RU NSN 1377-99-001-9802 Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	ROCKET MOTOR	M-2000	U1604	180/120	1	0	0
4	P/N: MBEU3368RU NSN 1377-99-001-9803 Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	ROCKET MOTOR	M-2000	U1604	180/120	19	1	0
5	P/N: PYN027-10 NSN 1377-14-523-0325 Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	FRAGILIZATION CANOPY CIRCUIT	M-2000	F6117	120/108	0	0	7
6	P/N: PY3A1 NSN 1377-14-328-7521 Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	FIRING UNIT	M-2000	F6117	120/108	0	3	2
7	P/N: FD2-130 NSN 1377-14-374-7559 Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	DETONAT. CORD	M-2000	F6117	120/108	0	0	2
8	P/N: MBEU70557 NSN 1377-99-001-9800 Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	CTG UNIT SET	M-2000	U1604	72/24	1	5	2

Δ-1-2

A/A	ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΥΛΙΚΟΥ (P/N - NSN)	ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ	ΤΥΠΟΣ Α/Φ	ΚΩΔΙΚΟΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ (NCAGE )	ΟΡΙΑ ΖΩΗΣ SHELF/SERVICE LIFE ΣΕ ΜΗΝΕΣ	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 1ου ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΤΕΜ.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 2ου ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΤΕΜ.	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ 3ου ΕΤΟΥΣ ΣΕ ΤΕΜ.
9	P/N: MBEU179015-1 Η'/ΚΑΙ P/N: MBEU179015-2 Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	KIT SEAT CTG	T-6A	U1604	60/36	50	0	0
10	P/N: MBEU179021-1 Η'/ΚΑΙ P/N: MBEU186221 Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	SET CTG REAR	T-6A	U1604	84/48	17	8	0
11	P/N: MBEU179020-1 Η'/ΚΑΙ P/N: MBEU186220 Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	SET CTG FRONT	T-6A	U1604	84/48	22	3	0
12	P/N: MBEU36120-1 NSN 1377-99-780-7668 Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	CTG HARNESS	RF-4E	U1604	72/24	4	0	0
13	P/N: MBEU78332 NSN 1680-99-783-6262 Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	CTG IMPULSE SEQ. VAL.	RF-4E	U1604	72/24	8	0	0
14	P/N: EP-57 NSN 1377-14-266-0158 Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	CARTRIDGE IMPULSE HOOK	M-2000	F1100	60/30	22	19	34
15	P/N: F-71 NSN 1377-14-517-4969 Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	CARTRIDGE IMPULSE CENTER LINE	M-2000	F6117	90/36	322	120	138
16	P/N: 470347-53 NSN 1377-14-435-9450 Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	EMERGENCY JETTISON CTG FOR EXOCET	M-2000 (EXOCET AM-39)	F0555	180/--	22	0	0
17	P/N: 44934-44935- K6871 NSN 1377-99-967-0099 Η' ΙΣΟΔΥΝΑΜΟ	CARTRIDGE SET EJECTION (MK-1 CERU 301)	F-4E (AUP)	99999	240/60	90	0	0

Σχης (ΔΒ) Ιωάννης Μπούρας

Διευθυντής ΔΑΠΚΣ

Ακριβές Αντίγραφο

Ασχος (Ι) Βασίλειος Κοτσώνας