

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ»  
ΣΤΗ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗ 02/2016

ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ  
Δ' ΚΛΑΔΟΣ - ΔΝΣΗ Δ7  
ΤΜΗΜΑ 3  
Τηλέφ 4733  
29 Φεβ 16

## **ΓΕΝΙΚΟ ΕΠΙΤΕΛΕΙΟ ΑΕΡΟΠΟΡΙΑΣ**

### **ΚΛΑΔΟΣ Δ**

### **ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ7**

## **ΤΕΥΧΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ** **ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ ΑΕΡΟΣ-** **ΚΑΦΩΝ Α/Φ ΚΑΙ ΕΛΙΚΟΠΤΕΡΩΝ Ε/Π ΕΤΩΝ 2015-17**

**Αύγουστος 2014**

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

1. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟΥ
2. ΧΡΟΝΟΣ-ΤΟΠΟΣ ΠΑΡΑΔΟΣΗΣ
3. ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ
4. ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΑ – ΕΓΓΡΑΦΑ
5. ΕΓΓΥΗΣΗ ΚΑΛΗΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
6. ΠΛΗΡΩΜΗ
7. ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ
8. ΡΗΤΡΑ ΚΩΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗΣ
9. ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΥ

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ  
ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΕΛΑΣΤΙΚΩΝ - ΕΠΙΣΩΤΡΩΝ Α/Φ ΚΑΙ Ε/Π ΕΤΩΝ 2015-17

**1. Περιγραφή Αντικειμένου:**

α. Η προμήθεια των υλικών του κατωτέρω πίνακα θα γίνει σύμφωνα με τα στοιχεία αναγνώρισης τους, ήτοι τον ειδικό αριθμό υλικού (P/N) και τον κωδικό αριθμό κατασκευαστή MFC ή NCAGE ή ισοδύναμα αυτών. Σε περίπτωση προσφοράς ισοδύναμων των αιτούμενων υλικών, θα πρέπει να αποδεικνύεται με πιστοποιητικό του αρχικού κατασκευαστή του Α/Φ-Ε/Π ή αρμόδιας κρατικής αρχής ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι ισοδύναμα και πιστοποιείται η χρήση τους επί των Α/Φ-Ε/Π από τις οικείες Τ.Ο. των αντίστοιχων Ο.Σ., κατά το χρόνο διεξαγωγής του διαγωνισμού.

ΤΥΠΟΣ	NSN – STNR	P/N	MFRC	ΠΟΣ 2015	ΠΟΣ 2016	ΠΟΣ 2017
<b>F-16</b> (κύριος)	2620012772690	005-668-3	0A1K8	940	940	940
		461B-3537-TL	04NP4			
	2620014900713	461B-3568-TL	04NP4			
	2620013167075	M07702	0A1K8			
	2620145695299	M07704	0A1K8			
<b>F-16 BLK52+/ ADV</b>	2620145561256 (ριναίος)	M16701	0A1K8	160	160	180
<b>F-16 BLK 30/50</b>	2620014272324 (ριναίος)	461B-3434-TL	2A617	180	180	180
<b>M2000/5</b>	2620145165579 (ριναίος)	M00306	F0635	96	96	96
<b>M2000/5</b>	2620145166378 (κύριος)	M00106	F0635	276	276	276
<b>F/RF-4E</b>	2620011593244 (κύριος)	MS21781	25472	300	300	300
		005-834	03481			
		461B-3430-TL	04NP4			
		DR17630T	5Y802			
	2620011573821 (ριναίος)	008-643-1	03481	173	173	173
		005-643-0	0A1K8			
		461B-3563-TL	73842			
		18X5.7-8/18PR	0A1K8			
<b>GV</b>	2620015531947 (κύριος)	350K02-1	73842	8	8	10
		1159SCL506-1	59734			
<b>ERJ-135</b>	2620AA2035764 (κύριος)	302K63-1	73842			30
	2620AA2035764 (ριναίος)	196K83-1	73842		6	6
<b>SUPER PUMA</b>	2620145062420 (ριναίος)	706T011	F5129	12	12	16
		704A31-413-010	F5129			
		7.00-610PRTL	F5129			

## Γ-4

		704A31-413-010	F0210			
	2620013314392 2620145075557 (κύριος)	612M2GG1	73842	26	26	30
		704A31-413-007				
<b>A-109E</b>	2620151868064	145K41-1	A0126	4	4	5
<b>C-130</b>	2620001425161 (κύριος)	65D1542	07878	62	62	62
		MILT5041	81349			
		697481-1	98897			
		008-413-2	0A1K8			
	2620008346673 (ριναίος)	12-50-16	25472	52	52	52
		1250-1612	GA019			
		008-369-0	F0635			
		008-369-0	0A1K8			
		12.50-16/12PR	04NP4			
	2620002673052 (TUBE)	20.00-20	04NP4	20	20	20
AEM6062D		K1037				
<b>C-27J</b>	2620015515536 (κύριος)	393F83-1	73323	48	48	48
	2620015206855 (ριναίος)	110T03-1	73842	18	18	18
<b>CL-215 /415</b>	2620015272349 (ριναίος)	021-356-1	0A1K8			40
	2620015272348 (κύριος)	022-378-0	0A1K8			60
<b>T-6</b>	2620AA2009211 (κύριος)	008-622	68030 31952 31953 12195	360	360	110
	2620AA2009212 (ριναίος)	021-606-0	68030 31952 31953 12195	60	60	40
<b>T-41D</b>	2620000607013 (MLG/NLG)	6-00X6	73842	48	48	48
	2620002697267 (MLG/NLG TUBE)	700X6	A0126	60	60	72
<b>T-2E</b>	2620005800999 (κύριος)	012-646-0	F0635	300	300	300
	2620002697796 (ριναίος)	MS26358	96906	60	60	60
<b>PZL</b>	2620P800X260 W.3(κύριος)	800X260W.3	GD098 0251H	24	24	20
	2620L042595 (κύριος / TUBE)	800X260WER.2T	GD098	12	12	10
	2620P380X150 (ουπαίος)	38X150	GD098	12	12	10
38X150W.1		GD098				

	2620L041178 (ουραίος/TUBE)	380/400X150	GD098	15	15	15
		400X150/380X150	GD098			

β. Για τα υλικά και προκειμένου για την κατά το δυνατό μεγαλύτερη συμμετοχή υποψηφίων αναδόχων, να κατατεθούν προσφορές για το κάθε ένα ξεχωριστά.

γ. Τα απαιτούμενα υλικά θα εντάσσονται στην κατηγορία «ΚΑΙΝΟΥΡΙΟ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ» (FACTORY NEW - "F/N"): Υλικό προμηθευόμενο και παραδιδόμενο στον αγοραστή, απευθείας από το εργοστάσιο κατασκευής. Η συνθήκη αυτή αναφέρεται συνήθως για προμηθευόμενο υλικό προερχόμενο από τον κατασκευαστή ή προμηθευτικό οίκο. Επιπρόσθετα τα υλικά θα είναι μη αναγομωμένα και πρόσφατης κατασκευής και δεν θα έχουν ξεπεράσει, κατά την ημερομηνία παράδοσης, τους τριάντα έξι (36) μήνες από την ημερομηνία κατασκευής τους.

δ. Τα υλικά θα χρησιμοποιηθούν για την κάλυψη απαιτήσεων των Μονάδων της Π.Α., σύμφωνα με τις διατάξεις που προβλέπονται στην Π.Δ. 6-4/ΓΕΑ.

ε. Η προς προμήθεια ποσότητα φαίνεται στον πίνακα της παραγράφου 1(α), όπου αναγράφονται οι απαιτήσεις της ΠΑ καταμεμημένες ανά έτος.

στ. Τα υλικά θα είναι πιστοποιημένα για αεροπορική χρήση και για το συγκεκριμένο Α/Φ –Ε/Π. Η εν λόγω πιστοποίηση των ελαστικών είναι δυνατή με βάση τα στοιχεία αναγνώρισής τους με τα οποία βεβαιώνεται η συμμόρφωση αυτών με τη διαμόρφωση (Configuration) του κυρίου υλικού σύμφωνα με την βιβλιογραφία του κατασκευαστή του κυρίου υλικού.

ζ. Να συνοδεύονται από πιστοποιητικό Διασφάλισης Ποιότητας (CoC, FAA κτλ) αξιόπιστου οίκου, σύμφωνα με τις εξειδικευμένες απαιτήσεις της Π.Α. από δυνητικό κατασκευαστή.

## 2. Χρόνος-Τόπος Παράδοσης:

α. Τα υλικά, κατάλληλα συσκευασμένα αναλόγως του τρόπου μεταφοράς τους (οδικά-ακτοπλοϊκά-αεροπορικά ή συνδυασμό αυτών), θα προωθηθούν από τις εγκαταστάσεις του προμηθευτή DDP (Incoterms 2013) στις αποθήκες του 201 ΚΕΦΑ.

β. Η ποιοτική και ποσοτική παραλαβή θα γίνει από αρμόδια επιτροπή της ΠΑ (201 ΚΕΦΑ) στην Α/Β Ελευσίνας.

γ. Ως επιθυμητό χρονικό όριο υλοποίησης της προμήθειας, ορίζεται η εξασφάλιση των υλικών σε έξι (6) ισόποσες παραδόσεις (batch) ως εξής:

Παραδόσεις	Ημερομηνία Παράδοσης
1 <sup>η</sup>	T <sub>0</sub> + 6

2 <sup>η</sup>	T <sub>o</sub> + 12 μήνες
3 <sup>η</sup>	T <sub>o</sub> + 18 μήνες
4 <sup>η</sup>	T <sub>o</sub> + 24 μήνες
5 <sup>η</sup>	T <sub>o</sub> + 30 μήνες
6 <sup>η</sup>	T <sub>o</sub> + 36 μήνες

Όπου T<sub>o</sub> είναι «το συντομότερο δυνατό» από την ημερομηνία υπογραφής της σύμβασης και όχι πέραν των έξι (6) μηνών. Σημειώνεται ότι υφίσταται η δυνατότητα εκ μέρους του τελικού αναδόχου ενωρίτερων τμηματικών παραδόσεων των υλικών της κάθε παρτίδας.

δ. Στο περίβλημα της συσκευασίας τους και σε εμφανή θέση να υπάρχει ανθεκτική στη συνήθη χρήση πινακίδα με τον αριθμό της εντολής παραγγελίας και τα στοιχεία αναγνώρισης του υλικού.

### 3. Στοιχεία Προμήθειας

#### Τρόπος Προσδιορισμού Υλικών και Υπηρεσιών

Η υλοποίηση της προμήθειας θα γίνει με κλειστή διαδικασία, σύμφωνα με το άρθρο 39 του Ν. 3978/11, και το άρθρο 43 που αφορά την κλειστή διαδικασία, για τη σύναψη συμφωνιών - πλαίσιο διάρκειας τριών (3) ετών με εκτελεστικές έτους με έναν ή περισσότερους αναδόχους καθώς και με κριτήριο ανάθεσης αποκλειστικά την χαμηλότερη τιμή, σύμφωνα με το άρθρο 66 παρ. 1β του Ν. 3978/11.

### 4. Πιστοποιητικά – Έγγραφα

α. Όσον αφορά τον Προμηθευτή των ανωτέρω υλικών αυτός μπορεί να είναι:

(1) **Κατασκευαστής Κύριου Υλικού:** .

Για την προμήθεια υλικών από τον Κατασκευαστή του Κύριου Υλικού, απαιτείται CoC αυτού (ή ισοδύναμο), υπογεγραμμένο από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητάς του και με αναγεγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό του ως κατασκευαστή.

(2) **Αρχικός Κατασκευαστής Υλικού (ORIGINAL EQUIPMENT MANUFACTURER - OEM):**

Για την προμήθεια υλικών από τον OEM των υλικών, απαιτείται CoC αυτού (ή ισοδύναμο), υπογεγραμμένο από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητάς του και με αναγεγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό του ως κατασκευαστή.

**(3) Εξουσιοδοτημένος Κατασκευαστής του υλικού:**

Στην περίπτωση που ο Κατασκευαστής του Κύριου Υλικού (Α/Φ ή Ε/Π) δεν είναι OEM των επιμέρους υλικών, απαιτείται CoC (ή ισοδύναμο) είτε του εν λόγω Κατασκευαστή, είτε των OEM ενός εκάστου επιμέρους υλικού. Αμφότερα τα CoC θα πρέπει να είναι υπογεγραμμένα από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητας του παρόχου του CoC και με αναγεγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό κατασκευαστή.

**(4) Εξουσιοδοτημένος Κατασκευαστής, ο οποίος δεν είναι OEM :**

Στην περίπτωση εξουσιοδοτημένου κατασκευαστή επιμέρους υλικού, ο οποίος δεν είναι OEM, και δεν περιλαμβάνεται στην Τεχνική Βιβλιογραφία του Κύριου Υλικού (και ακολούθως στην τροποποίηση), θα πρέπει να αποδεικνύει την εξουσιοδότησή του. Ως εκ τούτου, απαιτείται πιστοποιητικό του OEM, στο οποίο να φαίνεται ότι ο εν λόγω Κατασκευαστής (ως υποκατασκευαστής του OEM: Subcontractor ή Under License), είναι εξουσιοδοτημένος από τον OEM (OEM Certified / Verified) για την κατασκευή του συγκεκριμένου υλικού κατά το χρονικό διάστημα που διαρκεί η προμήθεια του υλικού. Επιπλέον, απαιτείται CoC αυτού, το οποίο να υπογράφεται από το Τμήμα Διασφάλισης Ποιότητάς του και να φέρει αναγεγραμμένο, μεταξύ άλλων, τον κωδικό αριθμό του Κατασκευαστή.

(5) Στην περίπτωση που η πηγή προμήθειας του υλικού είναι εξουσιοδοτημένος εμπορικός Αντιπρόσωπος Κατασκευαστή, ή εξουσιοδοτημένος Αντιπρόσωπος / Εκπρόσωπος επίσημου Προμηθευτικού - Εμπορικού Οίκου (Distributor) του Κατασκευαστή, απαιτείται, πέραν των πιστοποιητικών των ανωτέρω περιπτώσεων ανά Κατασκευαστή που δηλώνεται, η προσκόμιση πιστοποιητικού του Κατασκευαστή ή του επίσημου Προμηθευτικού-Εμπορικού Οίκου του Κατασκευαστή, για την ιδιότητα της πηγής ως αντιπροσώπου / εκπροσώπου.

(6) Σε κάθε περίπτωση προσφοράς ισοδύναμων των αιτούμενων P/N υλικών, απαιτείται επιπρόσθετα των ανωτέρω πιστοποιητικών και πιστοποιητικό του αρχικού κατασκευαστή του Α/Φ – Ε/Π ή αρμόδιας κρατικής αρχής ότι τα προσφερόμενα υλικά είναι ισοδύναμα.

β. Το CoC, καθώς και κάθε άλλο πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου των υλικών, θα πρέπει να είναι πρωτότυπο ή επικυρωμένο αντίγραφο.

γ. Η πηγή προμήθειας υλικού θα πρέπει να αναφέρει στην προσφορά της τα πιστοποιητικά με τα οποία θα συνοδεύονται τα υλικά. Στην περίπτωση που είναι δυνατή η επιλογή μεταξύ διαφορετικών ισοδύναμων πιστοποιητικών, θα πρέπει να συγκεκριμενοποιούνται από τον υποψήφιο προμηθευτή στην κατάθεση της προσφοράς, τα πιστοποιητικά που θα συνοδεύουν τα υλικά κατά την παράδοση.

δ. Κάθε υλικό το οποίο δε θα συνοδεύεται από τα κατά περίπτωση απαιτούμενα πιστοποιητικά του παρόντος, θα επιστρέφεται στον αντίστοιχο προμηθευτή (εφαρμογή διαδικασίας “COLLECT”).

**5. Εγγύηση καλής λειτουργίας**

α. Απαιτείται να δοθεί από τον Προμηθευτή εγγύηση καλής λειτουργίας για τα ελαστικά επίσωτρα, ως αριθμός εγγυημένων κύκλων Τροχοδρόμησης – Απογείωσης – Προσγείωσης (εξόδων) που δύναται να καλύπτονται ανά ελαστικό επίσωτρο, διαχωριζόμενος ανά περίπτωση στους παρακάτω:

(1) Στον αριθμό των εγγυημένων κύκλων Τροχοδρόμησης – Απογείωσης – Προσγείωσης (εξόδων) που δύναται να καλύπτουν τα ελαστικά επίσωτρα, ανά τεμάχιο, έως την αντικατάστασή τους λόγω φυσιολογικών φθορών. Ο υπόψη αριθμός απαιτείται να αναφέρεται επακριβώς επί των προσφορών.

(2) Στον αριθμό των εγγυημένων κύκλων Τροχοδρόμησης – Απογείωσης – Προσγείωσης (εξόδων) που δύναται να καλύπτουν τα ελαστικά επίσωτρα, ανά τεμάχιο, έως την αντικατάστασή τους λόγω αστοχίας του υλικού. Ο υπόψη αριθμός απαιτείται να αναφέρεται επακριβώς επί των προσφορών και να καλύπτει κατ' ελάχιστο τους 50 κύκλους Τροχοδρόμησης- Απογείωσης- Προσγείωσης (εξόδων) για τα Μαχητικά και τα εκπαιδευτικά Α/Φ και 100 κύκλους Τροχοδρόμησης- Απογείωσης- Προσγείωσης (εξόδων) για τους λοιπούς τύπους Α/Φ – Ε/Π, σύμφωνα με την MIL-PRF-5041K.

β. Ο Προμηθευτής, με την συμμετοχή του στην διαγωνιστική διαδικασία, αυτομάτως αποδέχεται το σύστημα συλλογής στοιχείων της ΠΑ αναφορικά με τον τρόπο παρακολούθησης των αποδόσεων των ελαστικών επισώτρων, με την εγγραφή των προσγειώσεων που πραγματοποίησε το εκάστοτε ελαστικό επίσωτρο στο μητρώο του τροχού που τοποθετήθηκε και οφείλει να προβεί στην άνευ κόστους για την ΠΑ, παράδοση επιπλέον ποσότητας ελαστικών επισώτρων, ιδίου τύπου, για την κάλυψη της προκύψασας διαφοράς όπως αναλύεται στις παρακάτω παραγράφους.

γ. Κάθε φορά που ένα ελαστικό επίσωτρο θα αντικαθίσταται λόγω φυσιολογικής φθοράς, βάσει της οικείας βιβλιογραφίας, ο αριθμός των πραγματοποιημένων εξόδων (Π/Γ) θα αναγράφεται στο μητρώο του τροχού που αφαιρέθηκε και θα καταχωρείται σε αρχείο παρακολούθησης των ελαστικών επισώτρων (ανά S/N ελαστικού) από τα Τμήματα Ποιοτικών Ελέγχων (ΤΠΕ) των Δνσεων Υποστήριξης των Μονάδων, το οποίο θα υποβάλλεται κάθε τρίμηνο στην Δνση Γ1 της Διοίκησης Αεροπορικής Υποστήριξης (ΔΑΥ). Για τα ελαστικά επίσωτρα που δεν θα καλύπτουν τον προσφερόμενο από τον Προμηθευτή αριθμό εγγυημένων εξόδων, θα υπολογίζεται η διαφορά της Πραγματικής απόδοσης από την Εγγυημένη ενός εκάστου και θα προστίθενται ανά είδος ελαστικού επισώτρου. Στο τέλος κάθε τριμήνου, βάσει του συνόλου που θα προκύπτει, προσαυξημένου κατά 10% λόγω ανάλωσης επιπρόσθετων εργασιών (Ε.Ω.) του προσωπικού της ΠΑ για την πρόωρη αντικατάσταση των ελαστικών, θα υπολογίζεται η Ποσότητα των Επιπλέον Ελαστικών Επισώτρων (ΠΕΕΕ) που θα αιτείται η ΠΑ από τον Προμηθευτή. Η ΠΕΕΕ θα υπολογίζεται από τον παρακάτω τύπο, με στρογγυλοποίηση προς τα πάνω στη μονάδα και θα κοινοποιείται στον προμηθευτή μέσω ΥΠ/ΠΑ:

$$\text{ΠΕΕΕ} = \frac{\text{Σύνολο Διαφοράς Απόδοσης Τριμήνου}}{\text{Εγγυημένη Απόδοση ανα Τύπο Ελαστικού}} \times 1.1$$

Ακολούθως, ο προμηθευτής θα υποχρεούται να αποδεχτεί τα στοιχεία της υπηρεσίας και να προβεί στην άνευ κόστους για την ΠΑ, παράδοση της ΠΕΕΕ, ιδίου τύπου ελαστικών, για την κάλυψη της προκύψασας διαφοράς.

δ. Η παράδοση της ΠΕΕΕ από τον προμηθευτή στις εγκαταστάσεις του 201ΚΕΦΑ στην Α.Β. Ελευσίνας, θα πρέπει να υλοποιείται εντός 60 Ημερών από την ενημέρωσή του.

ε. Στην περίπτωση αστοχίας λόγω κατασκευαστικών ελαττωμάτων ή και ελαττωμάτων πρώτων υλών (π.χ. ασυνήθιστη φθορά, λοιπές αστοχίες κλπ), ο προμηθευτής δεσμεύεται για ανάληψη της διερεύνησης της αστοχίας, και στην περίπτωση που αυτή αποδειχθεί, για την αντικατάσταση των ελαττωματικών υλικών, άνευ κόστους για την ΠΑ.

## **6. Πληρωμή**

Λόγω των τμηματικών παραδόσεων υλικών επιτρέπεται αντίστοιχα οι τμηματικές πληρωμές του προμηθευτή με το αντίστοιχο ποσό των συμβατικών υλικών που έχουν παραδοθεί.

## **7. Οικονομικές Εγγυήσεις**

### **α. Καλής Εκτέλεσης της Σύμβασης**

(1) Για την καλή εκτέλεση των όρων της σύμβασης ο ανάδοχος υποχρεούται να καταθέσει έως την υπογραφή της σύμβασης εγγυητική επιστολή που θα καλύπτει ποσό ίσο με ποσοστό 10 τοις εκατό (10%) επί της συνολικής συμβατικής αξίας (χωρίς ΦΠΑ), ενώ ο χρόνος ισχύος της εγγύησης πρέπει να είναι μεγαλύτερος κατά έξι (6) τουλάχιστον μήνες από το χρόνο παράδοσης κάθε παρτίδας (batch).

(2) Λόγω των τμηματικών παραδόσεων, η υπόψη εγγύηση δύναται να αποδεσμεύεται σταδιακά κατά ποσό που αναλογεί στην αξία του μέρους της ποσότητας που παραλήφθηκε οριστικά.

β. Επιτρέπεται η χορήγηση έντοκης προκαταβολής με την υπογραφή της σύμβασης μέχρι ποσού 25% της συμβατικής αξίας με την κατάθεση ισόποσης εγγυητικής επιστολής.

### **γ. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας**

Για την εξασφάλιση καλής λειτουργίας, ο προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει μετά από κάθε παράδοση υλικών εγγυητική επιστολή καλής λειτουργίας η οποία θα καλύπτει το ποσοστό 3 τοις εκατό (3%) της συμβατικής αξίας των συμβατικών ειδών που παραδόθηκαν. Η εγγύηση αυτή πρέπει να περιλαμβάνει όρους όπως της εγγύησης καλής λειτουργίας (παράγρ. 5 ανωτέρω). Ο χρόνος ισχύος της θα είναι έξι (6) μήνες από την οριστική και ποσοτική παραλαβή κάθε παρτίδας (batch) συμβατικών υλικών.

## **8. Ρήτρα Κωδικοποίησης**

Δεν απαιτείται Ρήτρα Κωδικοποίησης καθόσον τα υλικά είναι ήδη κωδικοποιημένα.

## **9. Ασφάλεια Εφοδιασμού** ως ο κατωτέρω πίνακας:

<b>H1</b>	Ο Προμηθευτής με την αρχική προσφορά του θα υποβάλλει αναλυτικό κατάλογο με τις προϋποθέσεις αδειοδότησης και τους περιορισμούς για κάθε υλικό-υπηρεσία που δύναται να παρέχει στα πλαίσια της Σύμβασης και στον οποίο θα δηλώνει ποιες αδειοδοτήσεις έχει ήδη εξασφαλίσει και ποιές όχι. Στις περιπτώσεις παροχής υλικού ή υπηρεσίας δεν απαιτείται αδειοδότηση θα δηλώνεται ρητά. Στις περιπτώσεις που δεν υφίστανται περιορισμοί θα δηλώνεται ρητά.
<b>H2</b>	Ο Προμηθευτής για τις περιπτώσεις αδειοδοτήσεων που απαιτούνται να λάβει και τις οποίες δεν έχει ήδη λάβει με την κατάθεση της προσφοράς του, θα συμπεριλαμβάνει κατάλογο με απαιτούμενες αδειοδοτήσεις και με στοιχεία: α. Εκτιμώμενος χρόνος απόκτησης αδειοδότησης. β. Εναλλακτικός τρόπος ικανοποίησης εφοδιαστικών αναγκών της Π.Α για τις περιπτώσεις που η αδειοδότηση δεν εγκριθεί.
<b>H3</b>	Ο Προμηθευτής εντός της προσφοράς του θα περιέχει αρχείο με τυχόν παλαιότερες μεταφορές παρεμφερών υλικών από τη χώρα παραγωγής τους στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή εξαγωγών σε τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιο αρχείο θα δηλώνεται ρητά στην προσφορά του.
<b>H4</b>	Ο Προμηθευτής εντός της προσφοράς του θα περιέχει αρχείο με τυχόν παλαιότερες παρεμφερείς παροχές υπηρεσιών στην Ελλάδα ή σε άλλα κράτη – μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή σε τρίτες χώρες. Σε περίπτωση που δεν υφίσταται τέτοιο αρχείο θα δηλώνεται ρητά στην προσφορά του.
<b>H5</b>	Ο Προμηθευτής θα συμπεριλάβει στην προσφορά του κατάλογο με κάθε τυχόν περιορισμό ή δέσμευση που <u>θα επιβληθεί ή ενδέχεται να επιβληθεί</u> στην Π.Α στα πλαίσια ελέγχου εξαγωγών ή διευθετήσεων ασφαλείας όσον αφορά την αποκάλυψη, μεταφορά ή χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών.
<b>H6</b>	Ο Προμηθευτής θα δεσμευτεί ότι μέχρι και την υποβολή της προσφοράς του, δεν υφίστανται επιπρόσθετοι περιορισμοί ή δεσμεύσεις για την Π.Α στα πλαίσια ελέγχου εξαγωγών ή διευθετήσεων ασφαλείας όσον αφορά την αποκάλυψη, μεταφορά ή χρήση των προϊόντων και υπηρεσιών , πέραν αυτών που αναφέρονται εντός της προσφοράς του.
<b>H7</b>	Ο Προμηθευτής θα παράσχει εντός της προσφοράς του αναλυτική τεκμηρίωση ότι η οργάνωση και η γεωγραφική θέση της αλυσίδας εφοδιασμού του, θα του παράσχουν τη δυνατότητα να τηρήσει τις διευκρινιζόμενες στα έγγραφα της σύμβασης απαιτήσεις της ΠΑ όσον αφορά την ασφάλεια του εφοδιασμού.
<b>H8</b>	Ο Προμηθευτής θα δεσμευτεί ότι οι πιθανές αλλαγές στην αλυσίδα εφοδιασμού του κατά την εκτέλεση της σύμβασης δεν θα επηρεάσουν δυσμενώς τη συμμόρφωση προς τις απαιτήσεις της Π.Α.

<b>H9</b>	Ο Προμηθευτής θα δεσμευτεί ότι θα εξασφαλίσει την απρόσκοπτη εφαρμογή της παροχής υπηρεσιών-υλικών που προβλέπονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή.
<b>H10</b>	Ο Προμηθευτής θα ενημερώνει το αργότερο εντός μίας εβδομάδας, την Π.Α για κάθε μεταβολή που επέρχεται στην οργάνωσή του στην αλυσίδα εφοδιασμού ή στη βιομηχανική στρατηγική του προκειμένου η Π.Α να εκτιμήσει τις επιδράσεις των μεταβολών επί των υποχρεώσεων του Προμηθευτή.
<b>H11</b>	Δέσμευση εκ μέρους του προσφέροντος ότι θα παράσχει στην αναθέτουσα αρχή, σύμφωνα με τους όρους και τις προϋποθέσεις που θα συμφωνηθούν από κοινού κατά τη συνομολόγηση της σύμβασης, τον κατασκευαστικό φάκελο και όλα τα κατά την κρίση της αναθέτουσας αρχής ειδικά μέσα που είναι αναγκαία για την παραγωγή ανταλλακτικών, επί μέρους στοιχείων, συναρμολογημένων μερών, καθώς και ειδικό εξοπλισμό δοκιμών, περιλαμβανομένων των τεχνικών σχεδίων, των αδειών και των οδηγιών χρήσης στην περίπτωση που ο προσφέρων δεν είναι πλέον σε θέση για οποιαδήποτε αιτία να παράσχει τον αναγκαίο εφοδιασμό.

Κυριάκος Κυριακίδης

Ακριβές Αντίγραφο

Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής

Σμχος (Ι) Δημήτριος Μαρνουτσίδης

Επιτελής ΓΔΑΕΕ/ΔΑΠΚΣ