

**ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΦΑΛΩΝ ΟΠΛΩΝ**

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ

ΓΙΑ

ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΑΡΚΗΣ

ΜΚ - 117

**ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
2010**

ΠΙΝΑΚΑΣ
ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΩΝ - ΔΙΟΡΘΩΣΕΩΝ ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ

α/α	ΑΡΙΘΜΟΣ ΔΙΑΤΑΓΗΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗΣ	ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ	ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΕ ΤΗΝ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΗ		
			ΒΑΘΜΟΣ	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ	ΜΟΝΟΓΡΑΦΗ

Ο Δ Η Γ Ι Ε Σ

- α. Καταχωρίστε στον πίνακα κάθε διαταγή τροποποίησης - διόρθωσης για επιβεβαίωση ότι οι μεταβολές πραγματοποιήθηκαν.
- β. Οι τροποποιήσεις να γίνονται με στυλό διαρκείας, η δε διαγραφή των παλαιών παραγράφων να πραγματοποιείται με ευθείες γραμμές στο μέσο των λέξεων (π.χ. ~~Διάμετρος σπής 3,5 cm~~).
- γ. Στο δεξιό περιθώριο της κάθε τροποποιούμενης παραγράφου να γράφεται η ένδειξη "Τ1" ή "Τ2" ή "Τ3" κ.ο.κ. ανάλογα αν είναι η πρώτη, η δεύτερη ή η τρίτη τροποποίηση κ.ο.κ.

ΠΟΛΕΜΙΚΟ ΝΑΥΤΙΚΟ
ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΝΑΥΤΙΚΩΝ ΟΠΛΩΝ
ΤΜΗΜΑ ΥΦΑΛΩΝ ΟΠΛΩΝ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΩΝ

α/α	ΤΙΤΛΟΣ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΥ	ΣΕΛΙΔΑ
1	ΕΙΣΑΓΩΓΗ	1
2	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	1
2.1	Γενικά	1
2.2	Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά	1
2.3	Φυσικές Ιδιότητες και Άλλα Χαρακτηριστικά	2
2.4	Σχέδια και Κατασκευή	2
2.5	Συνθήκες Περιβάλλοντος	2
2.6	Αξιοπιστία	2
3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	3
3.1	Εγγυήσεις	3
3.1.1	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας - Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης	3
3.2	Αξιολόγηση - Παραλαβή - Παράδοση	3
3.2.1	Αξιολόγηση της μπαταρίας νάρκης ΜΚ-117	3
3.2.1.3	Τρόπος αξιολόγησης	3
3.2.2	Έλεγχος Παραλαβής	4
3.2.2.1	Μακροσκοπικός Έλεγχος	4
3.2.2.2	Εργαστηριακός Έλεγχος	5
3.2.2.3	Λειτουργικός Έλεγχος	5
3.2.2.4	Λοιποί Έλεγχοι	5
3.2.3	Διαδικασία Δειγματοληψίας	5
3.3	Υποχρεώσεις Προμηθευτή	5
3.3.1	Υποβολή Εγγράφων για Αξιολόγηση	5
3.3.2	Παράδοση Εγγράφων - Εντύπων - Υλικών κατά την Παραλαβή	7
3.3.3	Φύλλο Συμμόρφωσης	7
3.4	Απαράβατοι Όροι	8
4	ΔΙΑΦΟΡΑ	9
4.1	Συσκευασία	9
4.2	Επισημάνσεις Παράδοσης	9
4.3	Άλλα Θέματα	9
5	ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ – ΣΥΜΒΟΛΑ	9

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ
ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΑΡΚΗΣ ΜΚ - 117

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Σκοπός της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής (Τ.Π.) είναι να καθορίσει τις απαιτήσεις της Υπηρεσίας για την κατασκευή στη βιομηχανία μίας Μπαταρίας Νάρκης ΜΚ-117 .

2. ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ

2.1. Γενικά

Η Μπαταρία Νάρκης ΜΚ-117 να εκπληρεί τις απαιτήσεις της παρούσας τεχνικής περιγραφής.

2.1.1. NSN :6135-00-008-5345 εναλλακτικά 6135-23-112-7685

2.1.2. Η Ονομαστική Τάση μπαταρίας να είναι τουλάχιστον 3 / 6 Volt.

2.2. Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά

Η Μπαταρία Νάρκης ΜΚ-117 που περιγράφει η παρούσα Τ.Π. πρέπει:

2.2.1. Να είναι καινούργια, αμεταχείριστη, πλήρης, πρόσφατης, ανθεκτικής κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας⁽¹⁾

2.2.2. Να έχει σωστή εξωτερική συσκευασία (χαρτοκιβώτιο/ξυλοκιβώτιο) και σήμανση

2.2.3. Να φέρει ετικέτα από υλικό το οποίο δεν πρέπει να είναι ευπαθές στις μεταβολές των καιρικών συνθηκών και των περιβαλλοντικών φαινομένων

2.2.4. Ο χειρισμός και ο έλεγχος να γίνεται από εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό

2.2.5. Τάση Ανοικτού Κυκλώματος:

A1: 6.2 Volt - 6.8 Volt

A2: 3.1 Volt - 3.4 Volt.

2.2.6. Τάση Κλειστού Κυκλώματος:

A1: Ελάχιστη επιτρεπόμενη 4.5 Volt για 5 s με 32 Ohm.

A2: Ελάχιστη επιτρεπόμενη 2.5 Volt για 5 s με 40 Ohm..

2.2.7. Τελική Τάση Δοκιμής Εκφόρτισης τουλάχιστον 2.8 Volt.

2.2.8. Αριθμός και Τύπος Στοιχείων (Κελιών) : 12 κυλινδρικά αλκαλικά, μεγέθους LR6.

1: Η παράγραφος αυτή τίθεται για εξασφάλιση της Υπηρεσίας σε περίπτωση ατυχήματος.

2.2.9. Τρόπος Συνδέσεως Στοιχείων: 2 дуάδες σε σειρά (3V) και 2 τετράδες σε σειρά (6V)

2.2.10. Διάρκεια λειτουργίας ή Ονομαστική Χωρητικότητα ή Ελάχιστος Χρόνος Εκφόρτισης: να είναι $t = 29$ μέρες σε εκφόρτιση με σταθερή αντίσταση 14 kOhm μέχρι τελική τάση 2.8 Volt

2.3. Φυσικές Ιδιότητες και Άλλα Χαρακτηριστικά

2.3.1. Το εξωτερικό περίβλημα της μπαταρίας να είναι χάρτινο

2.3.2. Το εξωτερικό περίβλημα της μπαταρίας να είναι χρώματος πράσινο χακί τύπου Pantone 5747 C

2.3.3. Να υπάρχει αντιδιαμβρωτική προστασία της μπαταρίας

2.3.4. Να φέρει κονέκτορα 8 υποδοχών (οπών)

2.3.5. Το μέγιστο Βάρος να είναι: 1100 γραμμάρια.

2.3.6. Η διάρκεια ζωής της μπαταρίας σε αποθήκευση να είναι 4 έτη

2.4. Σχέδια και Κατασκευή

2.4.1. Το σχήμα, οι διαστάσεις και οι μονάδες μέτρησης του στοιχείου δίδονται στο σχέδιο της Προσθήκης "1" του παραρτήματος "Α".

2.4.2. Το σχήμα, οι διαστάσεις και οι μονάδες μέτρησης του κονέκτορα του στοιχείου δίδονται στο σχέδιο της Προσθήκης "2" του παραρτήματος "Α".

2.4.3. Το σχήμα, οι διαστάσεις και οι μονάδες μέτρησης της ετικέτας της συστοιχίας, του χαρτόκουτου και του ξυλοκιβωτίου δίδονται στο σχέδιο της Προσθήκης "3" του παραρτήματος "Α".

2.5. Συνθήκες Περιβάλλοντος

2.5.1. Θερμοκρασία Λειτουργίας: -10°C έως $+45^{\circ}\text{C}$.

2.5.2. Θερμοκρασία Αποθήκευσης: 0°C έως $+20^{\circ}\text{C}$

2.6. Αξιοπιστία

2.6.1. Στην προσφορά που θα κατατίθεται να γίνεται υποχρεωτική αναφορά στο σύστημα αξιοπιστίας που εφαρμόζει ο οίκος κατασκευής (εργοστάσιο) για την προς προμήθεια Μπαταρίας Νάρκης MK-117 υπό μορφή **ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ** του οίκου κατασκευής σύμφωνα με το **Υπόδειγμα της Προσθήκης "1" του Παραρτήματος "Β"**, ή **ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ** του προμηθευτή όπως φαίνεται στο **Υπόδειγμα της Υπεύθυνης Δήλωσης της Προσθήκης "2" του ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΟΣ "Β"**, στην οποία να βεβαιώνονται ή να δηλώνονται τα παρακάτω:

2.6.1.1. Ότι το εργοστάσιο κατασκευής της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000 ή πιο πρόσφατη έκδοση, ή αντίστοιχης σειράς AQAP 2000.

2.6.1.2. Η χρονολογία που έχει/ουν κατασκευαστεί η προσφερόμενη Μπαταρία Νάρκης MK MK-117

2.6.2. Διευκρινίζεται ότι στην παραπάνω **Βεβαίωση** ή **Υπεύθυνη Δήλωση** πρέπει κατά περίπτωση να φαίνεται:

2.6.2.1. Ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση.

2.6.2.2. Η χρονολογία πιστοποίησης του εργοστασίου.

2.6.2.3. Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης.

2.6.2.4. Ο αριθμός πιστοποίησης.

2.6.2.5. Ονοματεπώνυμο του υπεύθυνου του φορέα, που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του εργοστασίου, με τη διεύθυνσή του, τον αριθμό του τηλεφώνου και του FAX.

3. ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ - ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ

3.1. Εγγυήσεις

3.1.1. Εγγύηση Καλής Λειτουργίας - Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης.

3.1.1.1. Στην τεχνική προσφορά να δηλώνεται ότι παρέχεται εγγύηση της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 για τέσσερα (4) χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής σε συνθήκες αποθήκευσης. Μέσα στα όρια του προαναφερθέντος χρονικού διαστήματος της εγγύησης ο κατασκευαστής - προμηθευτής είναι υποχρεωμένος, να αντικαταστήσει την μπαταρία με δική του δαπάνη.

3.1.1.2. Σε περίπτωση μη λειτουργίας της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 λόγω βλάβης, ο χρόνος ισχύος της εγγύησης παρατείνεται ανάλογα. Οι επιπλέον ημέρες εγγύησης προσμετρούνται μόνο μετά την παρέλευση πέντε (5) εργάσιμων ημερών από την έγγραφη ειδοποίηση του προμηθευτή για τη βλάβη.

3.2. Αξιολόγηση - Παραλαβή - Παράδοση

3.2.1. ⁽²⁾ Αξιολόγηση της Μπαταρίας Νάρκης MK-117

3.2.1.1. Πριν από την παράδοση της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 θα προηγηθεί παράδοση μίας (1) μόνο Μπαταρίας Νάρκης MK-117 προκειμένου να υποστεί τους σχετικούς ελέγχους ώστε να διαπιστωθεί από επιτροπή αξιολόγησης εάν τηρείται η παρούσα Τεχνική Περιγραφή και εφόσον κριθεί κατάλληλο/η θα επακολουθήσει η παράδοση και των υπολοίπων. Τούτο με κανένα τρόπο δεν υποκαθιστά τον πλήρη έλεγχο που θα υποστούν οι Αλκαλικές Μπαταρίες Νάρκης MK-117 κατά την επιμέρους παραλαβή τους από την επιτροπή παραλαβής.

3.2.1.2. Η παράδοση της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 για έλεγχο θα γίνει στην Ελλάδα σε τόπο που θα καθορισθεί και τα έξοδα θα βαρύνουν εξ' ολοκλήρου τον προμηθευτή.

3.2.1.3. Τρόπος αξιολόγησης

3.2.1.3.1. Προκειμένου να εξαχθούν ορθολογιστικά συμπεράσματα, η όλη αξιολόγηση θα ακολουθήσει τις παρακάτω τρεις φάσεις :

3.2.1.3.1.1. Φάση επιχειρησιακής

2: Η παράγραφος αυτή μαζί με τις υποπαραγράφους της τίθενται όταν το προς προμήθεια Κύριο Υλικό είναι τέτοιο που απαιτεί να πραγματοποιηθεί προκαταρκτικός έλεγχος πριν τη μαζική παράδοση ώστε να διαπιστωθεί από ανάλογη **επιτροπή αξιολογήσεως** εάν τηρείται η παρούσα Τεχνική Περιγραφή όπως π.χ. για οχήματα, άρματα, αρματοφορείς, πυροβόλα, Σ/Α κ.λ.π., καθώς και σε διάφορα ανταλλακτικά τα οποία κατασκευάζονται βάσει Τεχνικής Περιγραφής (προπαραγωγικό δείγμα).

αξιολόγησης.

3.2.1.3.1.2. Φάση τεχνικής

αξιολόγησης .

3.2.1.3.1.3. Φάση εξαγωγής τελικών

αποτελεσμάτων .

3.2.1.3.2. Λεπτομέρειες επιχειρησιακής και τεχνικής αξιολόγησης

3.2.1.3.2.1. Οι επιτροπές με βάση τις επιχειρησιακές και τεχνικές απαιτήσεις :

3.3.1.3.2.1.1 Θα προβούν στην αξιολόγηση της Μπαταρίας Νάρκης MK-117

3.3.1.3.2.1.2 Θα συντάξουν πίνακες εργασίας, ελέγχων καθώς και το λεπτομερές πρόγραμμα δοκιμών της αξιολόγησης.

3.3.1.3.2.1.3 Θα ρυθμίσουν το χώρο που θα λάβει χώρα η αξιολόγηση.

3.2.1.3.2.2. Κατά την αξιολόγηση και για κάθε απαίτηση ξεχωριστά να τηρούνται δελτία δοκιμών.

3.2.1.3.2.3. Το προσωπικό (εάν απαιτείται) (χειριστές, οδηγοί, τεχνικοί κ.λ.π.) για την αξιολόγηση της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 θα διατεθεί με μέριμνα του προμηθευτή.

3.2.1.4. Η υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να καταρτίσει κατά την κρίση της, το χρονοδιάγραμμα των δοκιμών, τις οποίες θα υποστεί η Μπαταρία Νάρκης MK-117

3.2.1.5. Επισημαίνεται ότι οι προαναφερθείσες κατευθύνσεις δεν πρέπει να αποτελούν περιοριστικές δεσμεύσεις των επιτροπών, των οποίων η πρωτοβουλία και το έργο πρέπει να επεκτείνεται σε βάθος για κάθε μία απαίτηση αξιολόγησης.

3.2.2. Έλεγχος Παραλαβής

Ο έλεγχος παραλαβής να γίνει, σε πλήρη λειτουργία της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 ενώπιον επιτροπής, η οποία θα προβεί εκτός των άλλων και στους παρακάτω ελέγχους:

3.2.2.1. Μακροσκοπικός Έλεγχος

Κατ' αυτόν θα ελεγχθεί από την επιτροπή:

3.2.2.1.1. Η καλή κατάσταση της εν λόγω Μπαταρίας Νάρκης MK-117 από πλευράς εμφάνισης, λειτουργικότητας, κακώσεων ή φθορών.

3.2.2.1.2. Η συμφωνία των χαρακτηριστικών στοιχείων με αυτά που προσδιορίζονται στην παρούσα Τ.Π. σε συνδυασμό με τις

συμφωνίες που συμπεριλαμβάνονται στη σύμβαση.

3.2.2.1.3. Η ύπαρξη των παρελκόμενων, συσκευών, ανταλλακτικών, εγγράφων-εντύπων, καθώς και των τεχνικών εγχειριδίων κ.λ.π. που αναφέρονται σε άλλες παραγράφους της παρούσας Τ.Π. και τα οποία ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να προσκομίσει.

3.2.2.1.4. Έλεγχος εάν η προσφερόμενη Μπαταρία Νάρκης MK-117 πληροί τις απαιτήσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 2.

3.2.2.2. Εργαστηριακός Έλεγχος

Ο εργαστηριακός έλεγχος προς διαπίστωση των διαστασιακών - μηχανικών - φυσικών - χημικών ιδιοτήτων της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 αν αυτές είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα, θα πραγματοποιηθεί στα εργαστήρια των στρατιωτικών εργοστασίων ή στο Γενικό Χημείο του Κράτους ή στο Χημείο Στρατού ή σε άλλα κρατικά ή πανεπιστημιακά εργαστήρια ή σε χημικό εργαστήριο του προμηθευτή, ανάλογα με την περίπτωση, κατόπιν αίτησης της επιτροπής παραλαβής.

3.2.2.3. Λειτουργικός Έλεγχος

Κατά το λειτουργικό έλεγχο η Μπαταρία Νάρκης MK-117 θα υποστεί δοκιμή σε εργασία ρουτίνας για τουλάχιστον δεκαπέντε (15) εργάσιμες ημέρες. Μετά από αυτόν και εφόσον δεν παρατηρηθούν βλάβες ή αστοχίες και με την προϋπόθεση ότι οι υπόλοιποι έλεγχοι δεν παρουσιάσουν προβλήματα, θα πραγματοποιηθεί η παραλαβή με τη σύνταξη του αντίστοιχου **πρωτοκόλλου οριστικής παραλαβής**.

3.2.2.4. Λοιποί Έλεγχοι

Η Υπηρεσία διατηρεί το δικαίωμα να ζητήσει μέσω της επιτροπής παραλαβής οποιονδήποτε επιπλέον έλεγχο που κρίνεται σκόπιμος και απαραίτητος χωρίς να δεσμεύεται από το χρόνο ελέγχου.

3.2.3. ⁽³⁾ Διαδικασία Δειγματοληψίας

Η δειγματοληψία για έλεγχο υλικών που έχουν παραδοθεί εκτελείται όπως καθορίζεται στο **Υπόδειγμα της Προσθήκης "3" του Παραρτήματος "Β"**. (Το κόστος όλων των ελέγχων (πληρωμή εργαστηρίων) αλλά και το κόστος των Αλκαλικών Μπαταριών Νάρκης MK-117 που θα καταστραφούν κατά τους ελέγχους βαρύνουν αποκλειστικά τον προμηθευτή, ο οποίος αυτόματα παραιτείται του δικαιώματος προσφυγής ή κατά οιονδήποτε τρόπο αμφισβήτησης της υποχρέωσης καταβολής της προαναφερθείσας δαπάνης, η οποία και θα αφαιρείται από το προς αυτόν καταβλητέο ποσό)

3.3. Υποχρεώσεις Προμηθευτή

3.3.1. Υποβολή Εγγράφων για Αξιολόγηση

3: Η παράγραφος αυτή χρησιμοποιείται μόνο στις περιπτώσεις εκείνες που το προς προμήθεια **Υλικό-Ανταλλακτικό** μπορεί να παραληφθεί σε μεγάλες ποσότητες. Δεν εφαρμόζεται στα υλικά εκείνα τα οποία δύνανται να χαρακτηρισθούν ως Επιχειρησιακά Υλικά π.χ. για οχήματα, άρματα, αρματοφορείς, πυροβόλα, Σ/Α κ.λ.π. όπου ο έλεγχος γίνεται 100%

Κάθε προμηθευτής υποχρεούται να καταθέσει τα παρακάτω έντυπα και πιστοποιητικά μαζί με την προσφορά του:

3.3.1.1. Διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας (PROSPECTUS), της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 που να περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά της Μπαταρίας Νάρκης MK-117

3.3.1.2. Πλήρη περιγραφή της προς προμήθεια Μπαταρίας Νάρκης MK-117 με πλήρη τεχνικά χαρακτηριστικά, καθώς και οποιοδήποτε άλλο στοιχείο που προσδιορίζει ακριβώς το είδος και τον τρόπο λειτουργίας, σύμφωνα με το **Υπόδειγμα της Προσθήκης "4" του Παραρτήματος "B"**.

3.3.1.3. Δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 με διαστάσεις 8cm x 12cm, εφόσον αυτές δεν υπάρχουν στα PROSPECTUS τα οποία έχουν κατατεθεί.

3.3.1.4. Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 άρθρο 8 του προμηθευτή ή του κατασκευαστή ή του νόμιμου εκπροσώπου αυτού, σύμφωνα με το **Υπόδειγμα της Προσθήκης "2" του Παραρτήματος "B"** στην οποία να δηλώνεται:

3.3.1.4.1. Ο παρεχόμενος **χρόνος εγγύησης**, η αποδοχή των καθοριζόμενων στις παραγράφους 3.1.1.1 έως και 3.1.1.3. και το ότι κατά την παράδοση της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 θα παραδίδει πρωτότυπη εγγύηση του εργοστασίου κατασκευής και όχι φωτοαντίγραφο.

3.3.1.4.2. Ότι το εργοστάσιο κατασκευής της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 και των επί μέρους συγκροτημάτων είναι πιστοποιημένο, σύμφωνα με τα στοιχεία που καθορίζονται στην παράγραφο 2.6.1. Η εν λόγω αναφορά στην υπεύθυνη δήλωση παραλείπεται στην περίπτωση εκείνη που υποβάλλεται βεβαίωση του εργοστασίου, όπως καθορίζεται στην παράγραφο 2.6.1

3.3.1.4.3. Ο χρόνος κατασκευής της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 (μήνας-έτος)

3.3.1.4.4. {Γίνεται αποδεκτή η παράγραφος 3.2.1.2 που αφορά παράδοση μίας Μπαταρίας Νάρκης MK-117 στην Ελλάδα για αρχική αξιολόγηση με μέριμνα του προμηθευτή και με έξοδα που θα τον βαρύνουν εξ' ολοκλήρου}.

3.3.1.4.5. Ο χρόνος παράδοσης των υλικών να είναι ο μικρότερος δυνατός.

3.3.1.4.6. Τα αναγραφόμενα στα κατατιθέμενα PROSPECTUS είναι αληθή.

3.3.1.5. Τα έγγραφα που φαίνονται στα υποδείγματα των Προσθηκών του Παραρτήματος "B". Διευκρινίζεται ότι η βεβαίωση της παραγράφου 2.6.1 (Προσθήκη "1" του Παραρτήματος "B"), εάν δεν μπορεί να κατατεθεί, παραλείπεται και τα εν λόγω στοιχεία δηλώνονται στην Υπεύθυνη Δήλωση της Προσθήκης "2" του Παραρτήματος "B"), όπως η παράγραφος 2.6.1. καθορίζει.

3.3.1.6. Σύντομο ιστορικό του προμηθευτή και του κατασκευαστή (αν αυτός είναι άλλος), καθώς και κατάλογο πελατών (Ένοπλες

Δυνάμεις, Οργανισμοί, Εταιρείες στην Ελλάδα και το εξωτερικό) με πλήρη στοιχεία (διευθύνσεις, τηλέφωνα κ.λ.π.) που έχουν αγοράσει από τον εν λόγω προμηθευτή ή κατασκευαστικό οίκο παρόμοια/ες Μπαταρίας Νάρκης MK-117 σύμφωνα με την **Προσθήκη "5" του Παραρτήματος "B"**.

3.3.1.7. Βάσει των παραπάνω στοιχείων που θα υποβληθούν και της παρούσας τεχνικής περιγραφής, η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης που θα συσταθεί για το σκοπό αυτό, θα προβεί στην επιλογή της καταλληλότερης για την Υπηρεσία προσφοράς.

3.3.1.8. Η επιτροπή τεχνικής αξιολόγησης μπορεί κατά την κρίση της να ζητήσει από κάθε συμμετέχοντα προμηθευτή έγγραφες διευκρινίσεις επί των αναγραφόμενων στην προσφορά του, καθώς και οποιοδήποτε συμπληρωματικό στοιχείο για την εξακρίβωση των τεχνικών χαρακτηριστικών και των δυνατοτήτων της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 ή ακόμα, αν είναι δυνατό, και την επίδειξη του/της σε λειτουργία, χωρίς καμία απαίτηση του προμηθευτή.

3.3.2. Παράδοση Εγγράφων - Εντύπων - Υλικών κατά την Παραλαβή

Κατά την παράδοση κάθε μίας Μπαταρίας Νάρκης MK-117 ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος να παραδώσει τα παρακάτω:

3.3.2.1. Έγγραφο πρωτότυπη εγγύηση (όχι φωτοαντίγραφο) καλής λειτουργίας του οίκου κατασκευής της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 για τα χρόνια που έχουν δηλωθεί στην προσφορά και στην οποία θα φαίνεται και ο συγκεκριμένος εργοστασιακός αριθμός (SERIAL NUMBER).

3.3.2.2. Πιστοποιητικό ποιοτικού ελέγχου του εργοστασίου κατασκευής και αντίγραφο του πιστοποιητικού ISO 9001:2000 του εργοστασίου κατασκευής.

3.3.3. Φύλλο Συμμόρφωσης

Ο προμηθευτής είναι υποχρεωμένος στην προσφορά του να επισυνάψει και **ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**. Αυτό είναι φύλλο συσχέτισης της προσφοράς με τις απαιτήσεις της περιγραφής αυτής, όπου στην αντίστοιχη στήλη αναγράφεται αν το προσφερόμενο υλικό είναι σύμφωνο με την Τ.Π. Σε περίπτωση μη συμφωνίας θα αναφέρονται αναλυτικά όλες οι αποκλίσεις (είτε αυτές αποτελούν πλεονέκτημα είτε μειονέκτημα) του προσφερόμενου υλικού σε σύγκριση με τα στοιχεία της περιγραφής (δηλ. ο προμηθευτής απαντά κατά αριθμητική σειρά σε όλες τις παραγράφους της τεχνικής περιγραφής **παράγραφο προς παράγραφο**). Ακόμη πρέπει στις απαντήσεις να γίνεται παραπομπή **στα πρωτότυπα τεχνικά εγχειρίδια ή τα πρωτότυπα "PROSPECTUS"** ή στην τεχνική προσφορά που θα υποβληθεί για τη Μπαταρία Νάρκης MK-117 τα οποία πρέπει απαραίτητα να συνοδεύουν την προσφορά, ώστε να πιστοποιείται η ακρίβειά τους. Επισημαίνεται η ορθή και σύμφωνα με τα παραπάνω σύνταξη του **"Φύλλου Συμμόρφωσης"**, ώστε αυτό να αποτελεί ξεχωριστό κομμάτι της προσφοράς για τη διευκόλυνση του έργου της Επιτροπής Αξιολόγησης.

ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΧΩΡΙΣ Ή ΜΕ ΕΛΛΙΠΕΣ ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ ΘΑ ΑΠΟΡΡΙΠΤΕΤΑΙ.

3.4. ΑΠΑΡΑΒΑΤΟΙ ΟΡΟΙ

Οι παρακάτω παράγραφοι ονομάζονται απαράβατοι όροι για το/την προς προμήθεια της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 και μη κάλυψη έστω και ενός **ΣΗΜΑΙΝΕΙ ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΤΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ**.

3.4.1. Να είναι καινούργιο/α, αμεταχειρίστο, πλήρες, πρόσφατης και ανθεκτικής κατασκευής, σύγχρονης τεχνολογίας (παράγραφος 2.2.1).

3.4.2. ⁽⁴⁾ Ο προμηθευτής υποχρεούται να μεταφέρει και να παραδώσει σε λειτουργία τη Μπαταρία Νάρκης MK-117 στην Μονάδα επ' ωφελεία της οποίας γίνεται ο διαγωνισμός.

3.4.3. Να παραδίδονται μαζί με το προς προμήθεια υλικό και τα τεχνικά έντυπα.

3.4.4. Να παρέχεται πρωτότυπη εγγύηση και όχι σε φωτοαντίγραφο της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 για τέσσερα (4) χρόνια σε συνθήκες αποθήκευσης και συμμόρφωση ως προς τις υποχρεώσεις που καθορίζονται στην παράγραφο 3.1.1.

3.4.5. Πριν από την παράδοση της Μπαταρίας Νάρκης MK MK-117 θα προηγηθεί παράδοση μίας (1) Μπαταρίας Νάρκης MK-117 προκειμένου να υποστεί τους σχετικούς ελέγχους ώστε να διαπιστωθεί από επιτροπή αξιολόγησης εάν τηρείται η τεχνική περιγραφή και εφόσον κριθεί κατάλληλο θα επακολουθήσει η παράδοση και των υπολοίπων. Τούτο με κανένα τρόπο δεν υποκαθιστά τον πλήρη έλεγχο που θα υποστούν οι Αλκαλικές Μπαταρίες Νάρκης MK-117 κατά την επιμέρους παραλαβή τους από την αρμόδια επιτροπή. Η παράδοση της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 για αξιολόγηση θα πραγματοποιηθεί στην Ελλάδα σε τόπο που θα καθοριστεί και τα έξοδα θα βαρύνουν τον προμηθευτή (παράγραφος 3.2.1.1 και 3.2.1.2).

3.4.6. Να κατατίθενται μαζί με την προσφορά και τα έντυπα που καθορίζονται στην παράγραφο 3.3.1 εκτός αυτών της παραγράφου 3.2.1, τα οποία θα ληφθούν υπόψη στο στάδιο της αξιολόγησης.

3.4.7. Να παραδίδονται μαζί με το προς προμήθεια υλικό και αυτά που καθορίζονται στην παράγραφο 3.3.2.

3.4.7.1. Ότι το εργοστάσιο κατασκευής της Μπαταρίας Νάρκης MK MK-117 είναι πιστοποιημένο κατά ISO 9001:2000 ή πιο πρόσφατη έκδοση (παράγραφος 2.6.1.1).

3.4.8. Όλα τα έντυπα που θα κατατεθούν να είναι σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στις αντίστοιχες παραγράφους της περιγραφής και σύμφωνα με τα υποδείγματα των Προσθηκών. Έντυπα τα οποία δεν θα είναι συμπληρωμένα ή ελλιπή θα έχουν σαν αποτέλεσμα την **απόρριψη της προσφοράς**.

3.4.9. Να κατατίθεται μαζί με την προσφορά **ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ**, το οποίο να είναι σύμφωνο με το **Υπόδειγμα της Προσθήκης "1" του Παραρτήματος "Γ"** της παρούσας τεχνικής περιγραφής.

3.4.10. Η προς προμήθεια Μπαταρία Νάρκης MK-117 πρέπει να είναι συσκευασμένη με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά

4: Η προηγούμενη παράγραφος παραλείπεται όταν δεν απαιτείται εγκατάσταση και γράφεται αυτή και το αντίστροφο.

(παράγραφος 4.1).

3.4.11. Σε κατάλληλη θέση στη Μπαταρία Νάρκης MK-117 να επικολληθεί πινακίδα με μέριμνα του προμηθευτή, στην οποία θα αναγράφονται τα καθοριζόμενα στην παράγραφο 4.2.

4. ΔΙΑΦΟΡΑ

4.1. Συσκευασία

Η προς προμήθεια της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 πρέπει να είναι συσκευασμένο/η με τρόπο που να εξασφαλίζει την ασφαλή μεταφορά, καθώς και την καλή συντήρησή του/της σε περίπτωση μακροχρόνιας αποθήκευσης.

4.1.1. Συσκευασία: 8 τεμάχια/χαρτόκουτο.

4.1.2. Τελική Συσκευασία: 32 τεμάχια/ξυλοκιβώτιο.

4.2. Επισημάνσεις Παράδοσης

Σε κατάλληλη θέση στη Μπαταρία Νάρκης MK-117 να επικολληθεί πινακίδα με μέριμνα του προμηθευτή, στην οποία θα αναγράφονται:

4.2.1. Η ονομασία, ο αριθμός μητρώου και ο SERIAL NUMBER της Μπαταρίας Νάρκης MK-117 .

4.2.2. Τα στοιχεία του κατασκευαστή και του προμηθευτή.

4.2.3. Ο αριθμός σύμβασης και το έτος υπογραφής.

4.3. Άλλα Θέματα

4.3.1. Ο προμηθευτής υποχρεούται να πληρώσει ποινική ρήτρα, σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην ισχύουσα νομοθεσία.

4.3.2. Η Υπηρεσία επιφυλάσσεται να επιλέξει την πιο κατάλληλη και συμφέρουσα για αυτήν προσφορά, με βάση τα αναγραφόμενα από τους ενδιαφερόμενους οικονομικά και τεχνικά στοιχεία και τα στοιχεία της παρούσας Τεχνικής Περιγραφής.

4.3.3. Κατά την αξιολόγηση θα ληφθούν υπόψη η εμπειρία και η αξιοπιστία του προμηθευτή-κατασκευαστικού οίκου από άλλες προμήθειες στις Ένοπλες Δυνάμεις, σε Οργανισμούς, στο Δημόσιο κ.λ.π.

4.3.4. Κάθε πληροφορία - διευκρίνιση στους ενδιαφερόμενους προμηθευτές για την παρούσα τεχνική περιγραφή θα δίνεται εγγράφως από την ενδιαφερόμενη Μονάδα επ' ωφελεία της οποίας πραγματοποιείται ο διαγωνισμός, μετά από σχετική αίτηση.

5. ΟΡΙΣΜΟΙ - ΣΥΝΤΜΗΣΕΙΣ - ΣΥΜΒΟΛΑ

5.1. Φ.Σ. = Φύλλο Συμμόρφωσης.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ

«Α» Σχέδια

«Β» Βεβαιώσεις

«Γ» Φύλλο Συμμόρφωσης

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΑΡΚΗΣ ΜΚ-117



ΣΧΕΔΙΑ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

- «1» Σχέδιο Μπαταρίας Νάρκης ΜΚ-117
- «2» Σχέδιο Κονέκτορα Μπαταρίας Νάρκης ΜΚ-117
- «3» Σήμανση Μπαταρίας

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΝΑΡΚΗΣ ΜΚ-117



ΣΧΕΔΙΟ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΑΡΚΗΣ ΜΚ-117



Όλες οι διαστάσεις αναφέρονται σε mm.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΝΑΡΚΗΣ ΜΚ-117

ΣΧΕΔΙΟ ΚΟΝΕΚΤΟΡΑ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΑΡΚΗΣ ΜΚ-117




Wiring diagram
Σχέδιο ηλεκτρικής σύνδεσης

Όλες οι διαστάσεις αναφέρονται σε mm.


ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Α» ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΝΑΡΚΗΣ ΜΚ-117

Σήμανση μπαταρίας




Η ετικέτα είναι τυπωμένη στο χάρτινο περίβλημα της μπαταρίας. Τα γράμματα είναι τύπου Arial χρώματος μαύρα.

Σήμανση ατομικής συσκευασίας μπαταρίας (8 τεμάχια/χαρτόκουτο)



Η ετικέτα είναι τυπωμένη στο χαρτόκουτο της ατομικής συσκευασίας της μπαταρίας. Τα γράμματα είναι τύπου Arial χρώματος μαύρα και το χαρτόκουτο είναι πράσινο χακί τύπου Pantone 5747 C.

Σήμανση τελικής συσκευασίας μπαταρίας (32 τεμάχια/ξυλοκιβώτιο)



Τα γράμματα είναι τύπου Arial χρώματος μαύρα και το χρώμα των ετικετών είναι λευκό τύπου Pantone white.

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΑΡΚΗΣ ΜΚ-117

ΒΕΒΑΙΩΣΕΙΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΕΣ

- «1» Υπόδειγμα Βεβαίωσης Αξιοπιστίας
- «2» Υπόδειγμα Υπεύθυνης Δήλωσης
- «3» Πίνακας Δειγματοληψίας
- «4» Υπόδειγμα Τεχνικής Προσφοράς
- «5» Υπόδειγμα Ιστορικού του Προμηθευτή

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΝΑΡΚΗΣ ΜΚ-117

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΒΕΒΑΙΩΣΗΣ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑΣ

ΒΕΒΑΙΩΣΗ
ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ ΓΙΑ ΘΕΜΑ ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Βεβαιώνουμε ότι το Εργοστάσιο μας[1]..... είναι πιστοποιημένο
κατά[2]..... και συγκεκριμένα:

α. Η πιστοποίηση του Εργοστασίου πραγματοποιήθηκε από το
.....[3].....

β. Η πιστοποίηση του Εργοστασίου έγινε στις[4].....

γ. Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης του Εργοστασίου είναι[5].....

δ. Ο αριθμός πιστοποίησης του Εργοστασίου είναι[6].....

ε. Ο Υπεύθυνος από το[3]..... που πραγματοποίησε την
πιστοποίηση του Εργοστασίου ονομάζεται[7]....., βρίσκεται στη
διεύθυνση[8]..... και έχει τηλέφωνο.....[9]..... και FAX
.....[10].....

.....[11].....[12]

Ο

Βεβαιών

.....[13].....

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Αναγράφεται το όνομα του Εργοστασίου
2. Αναγράφεται τι είδους πιστοποιητικό έχει πάρει.
3. Αναγράφεται ο φορέας (Δημόσιος ή Ιδιωτικός) πιστοποίησης που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του εργοστασίου.
4. Αναγράφεται η ημερομηνία που πιστοποιήθηκε το Εργοστάσιο.
5. Αναγράφεται η ημερομηνία που λήγει η πιστοποίηση του Εργοστασίου.
6. Αναγράφεται ο αριθμός πιστοποίησης του Εργοστασίου.
7. Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Υπευθύνου του Φορέα (Δημοσίου ή Ιδιωτικού) Πιστοποίησης που επέβλεπε την Πιστοποίηση του Εργοστασίου.
8. Αναγράφεται η διεύθυνση του υπευθύνου του φορέα (Δημοσίου ή Ιδιωτικού) πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.
- 9,10. Αναγράφεται το τηλέφωνο και το FAX του υπευθύνου του φορέα (Δημοσίου ή Ιδιωτικού) πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.
11. Αναγράφεται ο τόπος σύνταξης του εγγράφου
12. Αναγράφεται η ημερομηνία σύνταξης του εγγράφου
13. Τίθεται η υπογραφή του υπεύθυνου Διασφάλισης Ποιότητας του Εργοστασίου και η σφραγίδα του Εργοστασίου

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «2» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΝΑΡΚΗΣ ΜΚ-117

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ ΥΠΕΥΘΥΝΗΣ ΔΗΛΩΣΗΣ
(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.3.1.4)



ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ

(άρθρο 8Ν.1599/1986)

Η ακρίβεια των στοιχείων που υποβάλλονται σε αυτή τη δήλωση μπορεί να ελεγχθεί με βάση το αρχείο άλλων υπηρεσιών (άρθρο 8 παρ. 4 Ν. 1599/1986)

ΠΡΟΣ ⁽¹⁾			
0 - Η Όνομα ⁽²⁾ :	Επώνυμο ⁽³⁾ :		
Όνομα και Επώνυμο Πατέρα ⁽⁴⁾ :			
Όνομα και Επώνυμο Μητέρας ⁽⁵⁾ :			
Ημερομηνία γέννησης ⁽⁶⁾ :			
Τόπος Γέννησης ⁽⁷⁾ :			
Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας ⁽⁸⁾	Τηλ ⁽⁹⁾ :		
Τόπος Κατοικίας ⁽¹⁰⁾ :	ΑριθB:	ΤΚ	
Αρ. Τηλεομοιότυπου (Fax):	Δ/ση Ηλεκτρ. Ταχυδρομείου (Email):		

--Με ατομική μου ευθύνη και γνωρίζοντας τις κυρώσεις, που προβλέπονται από τις διατάξεις της παρ.6 του άρθρου 22. του Ν.1599/1986, δηλώνω ότι :

Είμαι νόμιμος εκπρόσωπος της.....
.....⁽¹¹⁾.....και εξουσιοδοτημένος για
υπογραφή σχετικών συμβάσεων και για το προσφερόμενο
.....⁽¹²⁾.....
.....:

α. ⁽¹⁾ Ο χρόνος εγγύησης, για το/τη προσφερόμενο/η είναι
.....χρόνια από την ημερομηνία οριστικής παραλαβής
(παράγραφος 3.1.1.1) και αποδέχομαι τα καθοριζόμενα στη παράγραφο 3.1.1.2 ο οποίος
θα αποδεικνύεται από πρωτότυπη εγγύηση του Εργοστασίου Κατασκευής και όχι
Φωτοαντίγραφο η οποία θα παραδοθεί στην επιτροπή παραλαβής.

1: Οι παράγραφοι α,β,γ, .κ.λ.π. αναγράφονται εφόσον υπάρχει αντίστοιχη παράγραφος στην Τεχνική Περιγραφή.

β. Το Εργοστάσιο κατασκευής του/της(12)..... και των επί μέρους συγκροτημάτων του είναι πιστοποιημένο κατά(15)..... και συγκεκριμένα:

(1) Η πιστοποίηση του Εργοστασίου πραγματοποιήθηκε από το(16).....

(2) Η πιστοποίηση του Εργοστασίου έγινε στις.....(17).....

(3) Ο χρόνος λήξης της πιστοποίησης του Εργοστασίου είναι(18).....

(4) Ο αριθμός πιστοποίησης του Εργοστασίου είναι(19).....

(5) Ο υπεύθυνος από το (16)..... που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του εργοστασίου ονομάζεται(20)....., βρίσκεται στη διεύθυνση.....(21)..... και έχει τηλέφωνο.....(22)..... και FAX(23).....

γ. Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος κατασκευάστηκε από το Εργοστάσιο στις(24).....

δ. Γίνεται αποδεκτή η παράγραφος 3.2.1.2 που αφορά παράδοση προς αρχική αξιολόγηση του προσφερομένου Υλικού στην Ελλάδα και σε χώρο που θα μας υποδειχθεί και με έξοδα που θα μας βαρύνουν εξ' ολοκλήρου.

ε. Ο χρόνος παράδοσης του υπό προμήθεια υλικού είναι

στ. Τα κατατιθέμενα PROSPECTUS είναι αληθή

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΗΣ

Υπό τον όρο Υλικό νοείται το μηχάνημα/τα ή τα ανταλλακτικά που θα παραδοθούν.

- 1.** Αναγράφεται η Μονάδα ή η Διεύθυνση ή η Υπηρεσία προς την οποία απευθύνεται η υπεύθυνη δήλωση.
- 2,3,4,5,6,7,8,9,10.** Αναγράφονται τα στοιχεία όπως καθορίζονται στην υπεύθυνη δήλωση.
- 11.** Αναγράφεται η επωνυμία της εταιρείας ή της επιχείρησης.
- 12.** Αναγράφεται η ονομασία του προσφερόμενου Υλικού, για το οποίο προκηρύσσεται ο διαγωνισμός.
- 13.** Αναγράφεται η περιοδικότητα της προληπτικής συντήρησης σε μήνες, δηλαδή κάθε πόσο χρονικό διάστημα πραγματοποιείται η περιοδική προληπτική συντήρηση (Service).
- 14.** Αναγράφεται το κόστος της κάθε προληπτικής συντήρησης χωρίς τα ανταλλακτικά.
- 15.** Αναγράφεται τι είδους πιστοποιητικό έχει πάρει.
- 16.** Αναγράφεται ο Οργανισμός Πιστοποίησης ή ο φορέας που πραγματοποίησε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.
- 17.** Αναγράφεται η ημερομηνία που πραγματοποιήθηκε η πιστοποίηση του Εργοστασίου.
- 18.** Αναγράφεται ο χρόνος που λήγει η πιστοποίηση του Εργοστασίου.
- 19.** Αναγράφεται ο αριθμός πιστοποίησης του Εργοστασίου.
- 20.** Αναγράφεται το ονοματεπώνυμο του Υπευθύνου του Οργανισμού Πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.
- 21.** Αναγράφεται η διεύθυνση της εργασίας του Υπευθύνου του Οργανισμού Πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.
- 22,23.** Αναγράφεται το τηλέφωνο και το FAX της εργασίας του Υπευθύνου του οργανισμού πιστοποίησης που επέβλεπε την πιστοποίηση του Εργοστασίου.
- 24.** Αναγράφεται η ημερομηνία κατασκευής του προσφερομένου υλικού

ΝΑΥΣΤΑΘΜΟΣ ΣΑΛΑΜΙΝΑΣ
ΔΝΟ/ΤΜΥΟ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «3» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΝΑΡΚΗΣ ΜΚ-117

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΛΗΨΙΑΣ
(Παράγραφος 3.2.3)

ΜΕΓΕΘΟΣ ΦΟΡΤΙΟΥ Η ΜΕΡΙΔΑΣ (ΠΑΡΤΙΔΑΣ) (ΤΕΜΑΧΙΑ)	ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟΝ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ		ΑΡΙΘΜΟΣ ΤΥΧΑΙΩΝ ΔΕΙΓΜΑΤΩΝ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΙ ΓΙΑ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ	ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΑΠΟΔΟΧΗΣ Ή ΑΠΟΡΡΙΨΗΣ ΤΗΣ ΠΑΡΤΙΔΑΣ ΜΕΤΑ ΤΟ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΚΟ ΕΛΕΓΧΟ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΠΡΟΣΚΟΜΙΣΘΕΝΤΩΝ ΤΕΜΑΧΙΩΝ	
		ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΤΑΝ ΒΡΕΘΟΥΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΤΑΝ ΒΡΕΘΟΥΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ		ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΤΑΝ ΒΡΕΘΟΥΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ	ΑΠΟΡΡΙΨΗ ΟΤΑΝ ΒΡΕΘΟΥΝ ΑΚΑΤΑΛΛΗΛΑ
Από 2 έως 8	2	0	1	2	0	1
Από 9 έως 15	2	0	1	3	0	1
Από 16 έως 25	2	0	1	5	0	1
Από 26 έως 50	3	0	1	8	0	1
Από 51 έως 90	3	0	1	13	0	1
Από 91 έως 150	3	0	1	20	0	1
Από 151 έως 280	5	0	1	32	ΜΕΧΡΙ 2	3
Από 281 έως 500	5	0	1	50	ΜΕΧΡΙ 3	4
Από 501 έως 1200	5	0	1	80	ΜΕΧΡΙ 5	6
Από 1201 έως 3200	8	ΜΕΧΡΙ 1	2	125	ΜΕΧΡΙ 7	8
Από 3201 έως 10000	8	ΜΕΧΡΙ 1	2	200	ΜΕΧΡΙ 10	11
Από 10001 έως 35000	8	ΜΕΧΡΙ 1	2	315	ΜΕΧΡΙ 14	15
Από 35001 έως 150000	13	ΜΕΧΡΙ 1	2	500	ΜΕΧΡΙ 21	22
Από 150001 έως 500000	13	ΜΕΧΡΙ 1	2	800	ΜΕΧΡΙ 21	22
Από 500001 και άνω	13	ΜΕΧΡΙ 1	2	1250	ΜΕΧΡΙ 21	22

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ-ΟΔΗΓΙΕΣ

α. Με τη στήλη (α) ομαδοποιούνται τα παραδοθέντα τεμάχια, που προσκομίζονται κάθε φορά από τον προμηθευτή, θεωρώντας τα ως μια παρτίδα ασχέτως του συνολικού αριθμού που είναι υποχρεωμένος να παραδώσει. Στην περίπτωση που προσκομισθεί ο συνολικός αριθμός των προς παράδοση τεμαχίων τότε αυτό θεωρείται ως μια παρτίδα και κατατάσσεται ανάλογα. Διευκρινίζεται ότι ο προμηθευτής δεν είναι υποχρεωμένος να παραδίσει το υλικό του σύμφωνα με τη στήλη (α) αλλά αυτό πρέπει να παραδίδεται σύμφωνα με τα καθοριζόμενα στην κάθε σύμβαση.

β. Στη στήλη (β) αναγράφεται το πλήθος των τυχαίων δειγμάτων που πρέπει να παραληφθούν για κάθε εργαστηριακό έλεγχο. Διευκρινίζεται ότι εάν υπάρχει υποχρέωση να πραγματοποιηθεί έλεγχος, σε περισσότερα εργαστήρια του ενός όπως π.χ. στο χημικό εργαστήριο, στο εργαστήριο μετρήσεων (διακρίβωση), στο ακτινολογικό εργαστήριο κ.λ.π, τότε αποστέλλονται στο κάθε ένα εργαστήριο ξεχωριστά το σύνολο των δειγμάτων που αναγράφεται στη στήλη (β).

γ. Στη στήλη (γ) και (ε) αναγράφεται ο αριθμός των ελαττωματικών τεμαχίων (εκτός της προδιαγραφής βάσει της οποίας κατασκευάζονται) που θα καθορίζει το αν θα γίνεται αποδεκτή ή θα απορρίπτεται η παρτίδα που έχει προσκομισθεί.

δ. Στη στήλη (δ) αναγράφεται το πλήθος των τυχαίων δειγμάτων που πρέπει να παραληφθεί για λειτουργικό έλεγχο. Διευκρινίζεται ότι τα δείγματα της στήλης (δ) είναι διαφορετικά από τα δείγματα της στήλης (β) που αφορά τους εργαστηριακούς ελέγχους.

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «4» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΝΑΡΚΗΣ ΜΚ-117

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 3.3.1.2)

ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ :[1].....

ΠΡΟΣ :[2].....

ΘΕΜΑ : Διακήρυξη Νο[3]..... για την προμήθεια[4].....

ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ

Κύριοι

Σας προσφέρουμε για το διαγωνισμό του θέματος το[4]..... του[5]....., το οποίο είναι καινούργιο και σύμφωνο με τις Τεχνικές Περιγραφές[6]..... καθώς και στη Διακήρυξη με Νο[3]....., είναι πρώτης ποιότητας και διαλογής.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Το προσφερόμενο[4]..... έχει τα παρακάτω Τεχνικά Χαρακτηριστικά:

.....[6].....
.....
.....
.....

Επισημάνσεις - Διευκρινίσεις :

.....[7].....
.....
.....

Ο

ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗΣ

Τίθεται σφραγίδα με
ευκρινή την επωνυμία της
εταιρίας ή το όνομα του
προμηθευτή

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ

1. Αναγράφεται η ημερομηνία
2. Αναγράφεται ο παραλήπτης του εγγράφου
3. Αναγράφεται ο αριθμός της Διακήρυξης
4. Αναγράφεται το είδος ή τα είδη του προσφερόμενου υλικού
5. Αναγράφεται το εργοστάσιο κατασκευής του προσφερόμενου/ων υλικού/ών
6. Αναγράφονται με λεπτομέρειες όλα τα τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου υλικού
7. Αναγράφονται τυχόν υπάρχουσες επισημάνσεις-διευκρινίσεις για το/α προσφερόμενο/α υλικό/ά

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «5» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Β» ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΝΑΡΚΗΣ ΜΚ-117

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΙΣΤΟΡΙΚΟΥ ΤΟΥ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
(ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 3.3.1.5)

ΙΣΤΟΡΙΚΟ

Κύριοι,

Σας γνωρίζουμε ότι :

1.[1].....
2. Οι πελάτες μας φαίνονται στον παρακάτω πίνακα :

α/α	ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ ή ΕΤΑΙΡΕΙΑ	ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ	ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Υπογραφή
Νόμιμου Εκπροσώπου

Τίθεται Σφραγίδα

ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ
ΓΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ ΝΑΡΚΗΣ ΜΚ-117

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΠΡΟΣΘΗΚΗ

«1» Υπόδειγμα Φύλλου Συμμόρφωσης

ΠΡΟΣΘΗΚΗ «1» ΣΤΟ ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ «Γ» ΣΤΗΝ
ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗ ΓΙΑ ΑΛΚΑΛΙΚΗ ΜΠΑΤΑΡΙΑ
ΝΑΡΚΗΣ ΜΚ-117

ΥΠΟΔΕΙΓΜΑ
ΦΥΛΛΟΥ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΦΥΛΛΟ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΗΣ ΤΠ-ΓΙΑ

ΠΛΗΡΗΣ ΤΙΤΛΟΣ

ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΠΡΟΔΙΑΓΡΑ- ΦΗΣ	ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ ΠΡΟΣΦΕΡΟΜΕΝΟΥ ΥΛΙΚΟΥ	ΑΝΑΦΟΡΑ ΣΕ ΤΕΧΝΙΚΑ ΕΓΧΕΙΡΙΔΙΑ ΚΑΙ PROSPECTUS ΚΑΤΑΣΚΕΥΑΣΤΗ – ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΗ
2	ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ	
2.1	Γενικά Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος συμφωνεί απόλυτα με την αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	
2.2	Τεχνικά - Λειτουργικά Χαρακτηριστικά	
2.2.1	Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος είναι καινούργια, αμεταχείριστη, πλήρες, πρόσφατης, ανθεκτικής κατασκευής και σύγχρονης τεχνολογίας	
2.2.2	Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος εκπληρεί απόλυτα την αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	
2.2.3	Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος εκπληρεί απόλυτα την αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	
2.2.4	Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος ο χειρισμός και ο έλεγχος να γίνεται από εκπαιδευμένο και υπεύθυνο προσωπικό	
2.2.5	Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος εκπληρεί απόλυτα την αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	PROSPECTUS σελ.(2)...ή στο Τεχν. Εγχειρίδιο σελίδα...(2).....
2.2.6	Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος εκπληρεί απόλυτα την αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	PROSPECTUS σελ.(2)...ή στο Τεχν. Εγχειρίδιο σελίδα...(2).....
2.2.7	Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος εκπληρεί απόλυτα την αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	PROSPECTUS σελ.(2)...ή στο Τεχν. Εγχειρίδιο σελίδα...(2).....
2.2.8	Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος εκπληρεί απόλυτα την αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	PROSPECTUS σελ.(2)...ή στο Τεχν. Εγχειρίδιο σελίδα...(2).....
2.2.9	Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος εκπληρεί απόλυτα την αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	PROSPECTUS σελ.(2)...ή στο Τεχν. Εγχειρίδιο σελίδα...(2).....
2.2.10	Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος εκπληρεί απόλυτα την αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	PROSPECTUS σελ.(2)...ή στο Τεχν. Εγχειρίδιο σελίδα...(2).....
2.3	Φυσικές Ιδιότητες και Άλλα Χαρακτηριστικά	
2.3.1	Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος εκπληρεί απόλυτα την αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	PROSPECTUS σελ.(2)...ή στο Τεχν. Εγχειρίδιο σελίδα...(2).....
2.3.2	Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος εκπληρεί απόλυτα την αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	PROSPECTUS σελ.(2)...ή στο Τεχν. Εγχειρίδιο σελίδα...(2).....
2.3.3	Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος εκπληρεί απόλυτα την αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	PROSPECTUS σελ.(2)...ή στο Τεχν. Εγχειρίδιο σελίδα...(2).....
2.3.4	Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος εκπληρεί απόλυτα την αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	PROSPECTUS σελ.(2)...ή στο Τεχν. Εγχειρίδιο σελίδα...(2).....

2.3.5	Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος εκπληρεί απόλυτα την αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	PROSPECTUS σελ.(2)...ή στο Τεχν. Εγχειρίδιο σελίδα...(2).....
2.3.6	Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος εκπληρεί απόλυτα την αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	PROSPECTUS σελ.(2)...ή στο Τεχν. Εγχειρίδιο σελίδα...(2).....
2.4	Σχέδια και Κατασκευή	
2.4.1	Το/Η συνοπτικός τίτλος θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της προσθήκης "1" του Παπαρτήματος "Α"	
2.4.2	Το/Η συνοπτικός τίτλος θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της προσθήκης "2" του Παπαρτήματος "Α"	
2.4.3	Το/Η συνοπτικός τίτλος θα κατασκευαστεί σύμφωνα με τα σχέδια της προσθήκης "3" του Παπαρτήματος "Α"	
2.5	Συνθήκες Περιβάλλοντος Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος εκπληρεί απόλυτα την αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	
2.6	Αξιοπιστία	
2.6.1	ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ή ΟΠΩΣ ΦΑΙΝΕΤΑΙ ΣΤΗ ΣΥΝΗΜΜΕΝΗ ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΣΤΑΣΙΟΥ	
2.6.1.1		
2.6.1.2		
2.6.2		
2.6.2.1		
2.6.2.2		
2.6.2.3		
2.6.2.4		
2.6.2.5		
3	ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ-ΟΡΟΙ ΑΠΟΔΟΧΗΣ	
3.1	Εγγυήσεις	
3.1.1	Εγγύηση Καλής Λειτουργίας-Καθορισμός Χρόνου Εγγύησης	
3.1.1.1	Στο/στη προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος (αιτιατική) παρέχεται εγγύηση ετών και αποδεχόμαστε αυτά που καθορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	
3.1.1.2	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	
3.2	<u>Αξιολόγηση-Παραλαβή-Παράδοση</u>	
3.2.1	<u>Αξιολόγηση της Μπαταρίας Νάρκης MK117</u>	
3.2.1.1	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	
3.2.1.2	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	
3.2.1.3	<u>Τρόπος Αξιολόγησης</u>	
3.2.1.3.1	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π καθώς και στις υποπαραγράφους της.	
3.2.1.3.2	<u>Λεπτομέρειες επιχειρησιακής και τεχνικής Αξιολόγησης</u> Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π καθώς και στις υποπαραγράφους της.	
3.2.1.4	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	
3.2.1.5	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	
3.2.2	<u>Έλεγχος Παραλαβής</u>	
3.2.2.1	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π καθώς και στις υποπαραγράφους της.	
3.2.2.2	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	
3.2.2.3	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	
3.2.2.4	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	

3.2.3	Διαδικασία Δειγματοληψίας Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	
3.3	Υποχρεώσεις προμηθευτή	
3.3.1	Υποβολή εγγράφων για Αξιολόγηση	
3.3.1.1	Καταθέτουμε διαφημιστικό βιβλιάριο ή φυλλάδιο της εταιρείας (PROSPECTUS) για το/τη προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος (αιτιατική) που να περιέχει τα γενικά τεχνικά χαρακτηριστικά του προσφερόμενου υλικού.	
3.3.1.2	Καταθέτουμε πλήρη περιγραφή του/της προσφερόμενου/ης συνοπτικός τίτλος (γενική) με πλήρη Τεχνικά χαρακτηριστικά (ΤΕΧΝΙΚΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑ) όπως καθορίζεται στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	
3.3.1.3	Καταθέτουμε δύο (2) έγχρωμες φωτογραφίες του/της προσφερόμενου/ης συνοπτικός τίτλος (γενική) με διαστάσεις 8cm x 12cm όπως καθορίζεται στην αντίστοιχη Παράγραφο της Τ.Π. ή δεν κατατίθεται έγχρωμη φωτογραφία δίδοι το/τη προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος φαίνεται στο PROSPECTUS που έχει κατατεθεί.	
3.3.1.4	Καταθέτουμε Υπεύθυνη δήλωση του Νόμου 1599/1986 άρθρο 8 όπως καθορίζεται στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π. και στις υποπαραγράφους της.	
3.3.1.5	Κατατίθενται τα έγγραφα όπως η αντίστοιχη παράγραφος καθορίζει.	
3.3.1.6	Κατατίθενται τα έγγραφα όπως η αντίστοιχη παράγραφος καθορίζει.	
3.3.1.7	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	
3.3.1.8	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	
3.3.2	Παράδοση Εγγράφων – Εντύπων – Υλικών κατά την Παραλαβή Κατατίθενται τα έγγραφα όπως καθορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π καθώς και στις υποπαραγράφους της.	
3.3.3	Φύλλο Συμμόρφωσης Κατατίθενται τα έγγραφα όπως η αντίστοιχη παράγραφος καθορίζει.	
3.4	Αποδεχόμαστε όλους τους απαραίτους όρους που καθορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π καθώς και στις υποπαραγράφους της.	
4.1	Το/Η προσφερόμενο/η συνοπτικός τίτλος θα είναι συσκευασμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε να εξασφαλίζονται τα περιγραφόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π.	
4.2	Θα τοποθετηθεί κατάλληλη πινακίδα επί του/της προσφερομένου/ης, κατασκευασμένου/ης συνοπτικός τίτλος (γενική) και θα περιλαμβάνει τα καθοριζόμενα στις αντίστοιχες υποπαραγράφους της.	
4.3	Αποδεχόμαστε τα καθοριζόμενα στην αντίστοιχη παράγραφο της Τ.Π καθώς και στις υποπαραγράφους της.	

Αθήνα
Ο
Προμηθευτής

ΟΔΗΓΙΕΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ:

ΓΕΝΙΚΕΣ

- Στην αριστερή στήλη αναγράφονται **υποχρεωτικά** όλες οι παράγραφοι **κατ' απόλυτη σειρά** όπως φαίνονται στην παρούσα Τεχνική Περιγραφή (Τ.Π.).
- Στη μεσαία στήλη δηλώνεται αντίστοιχα σε κάθε παράγραφο αν τα χαρακτηριστικά του προσφερόμενου Υλικού **συμφωνούν απόλυτα ή όχι** με την Τεχνική Περιγραφή. Αυτό θα γίνεται με την αναγραφή στη στήλη (β) και απέναντι σε κάθε παράγραφο ότι "ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΑΠΟΛΥΤΑ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π." ή "ΔΕΝ ΣΥΜΦΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ Τ.Π.". Σε περίπτωση που **δεν υπάρχει συμφωνία** αναγράφονται **υποχρεωτικά** όλα τα προσφερόμενα άλλα χαρακτηριστικά, με αντίστοιχη παραπομπή στη στήλη (γ), στο σημείο του PROSPECTUS - Τεχνικού Εγχειριδίου.
- Στη δεξιά στήλη αναγράφεται για κάθε παράγραφο η παραπομπή στη σελίδα ή στην παράγραφο ή στο σχεδιάγραμμα του κατατιθέμενου PROSPECTUS - Τεχνικού Εγχειριδίου, όπου φαίνεται και επιβεβαιώνεται ότι προσφέρονται τα χαρακτηριστικά που καθορίζονται στην αντίστοιχη παράγραφο της Τεχνικής Περιγραφής.
- Για όσα χαρακτηριστικά δίνονται στη στήλη (β) και στα PROSPECTUS - Τεχνικά Εγχειρίδια σε

διαφορετικές μονάδες από εκείνες της Τεχνικής Περιγραφής, να δίνονται υποχρεωτικά οι τύποι μετατροπής αυτών, καθώς και επεξηγήσεις της χρησιμοποιούμενης διαφορετικής ορολογίας από εκείνης της Τ.Π.

ΕΙΔΙΚΕΣ

- (1).Αναγράφεται το υλικό που θα κατασκευαστεί ή θα προσφερθεί.
- (2).Αναγράφεται η σελίδα του prospectus.
- (3).Αναγράφεται ο δείκτης του prospectus που φαίνονται τα στοιχεία που ζητάει η παράπλευρη παράγραφος. Ο δείκτης αυτός γράφεται με στυλό διαρκείας και για την πρώτη παραπομπή τον χαρακτηρίζουμε (1), για τη δεύτερη (2) κ.ο.κ
- (4). Αναγράφεται το υλικό ή τα υλικά με τα οποία θέλουμε να έχει εναλλαξιμότητα.
- (5). Αναγράφεται το υλικό ή τα υλικά με τα οποία θέλουμε να συνεργάζεται το υλικό που θα προσφερθεί ή θα κατασκευαστεί.
- (6). Αναγράφεται ο αριθμός (ταυτότητα) του Σχεδίου ή των Σχεδίων.
- (7). Αναγράφονται τυχόν άλλες εγγυήσεις που απαιτούνται π.χ. για βαφή οχήματος, για οπτικά όργανα κ.λ.π.